

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>735 Pirola secunda</b>
Synonymes RAMISCHIA SECUNDIFLORA Opitz.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante de 8-25 cm</li> <li>- hampes courtes, fouillées intérieurement, munies de quelques écailles dans le haut</li> <li>- feuilles ovales-lancéolées, finement denticulées, à pétiole plus court que le limbe</li> <li>- fleurs d'un blanc un peu verdâtre, petites, en grappes unilatérales, serrées, multiflores</li> <li>- pétales connivents en tube, 3-4 fois plus longs que le calice</li> <li>- 10 petites glandes hypogynes</li> <li>- filets des étamines linéaires en alêne, ascendants dès la base</li> <li>- anthères saillantes</li> <li>- style dépassant la corolle, à stigmates étalés en étoile</li> <li>- capsule penchée.</li> </ul>
Écologie Bois des montagnes subalpines : Vosges ; Jura et Bugey ; Alpes ; Auvergne et plateau central : Cévennes ; Corbières et Pyrénées.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Amérique du nord.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pirole unilatérale	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pyrole unilatérale	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Birngrün			
ndl	Eenzijdig Wintergroen			
deu	Einseitwendiges Wintergrün			
deu	Nickendes Wintergrün			
eng	Nodding Wintergreen			
cat	Pírola secunda			
ita	Piroletta pendula			
eng	Serrated Wintergreen			
eng	Sidebells Wintergreen			
eng	Toothed Wintergreen			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]LE BRIS Véronique - **À propos de pyroles** - 2006, p. 35- 36 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°11

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Orthilia secunda (L.) House [1921, Amer. Midl. Naturalist, 7 : 134]**

Basionyme : *Pyrola secunda* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 396]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Ordre	Ericales	102754
Famille	Ericaceae	100932
Genre	Orthilia	86907
Espèce	Orthilia secunda	75273

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Pyrola secunda* et code **0735**
  - le nom de *Ramischia secunda* et code **0735** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Pyrola secunda* et code **0806** en tant que synonyme
  - le nom de *Orthilia secunda* et code **0806**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Pyrola secunda* et code **2925**
  - le nom de *Ramischia secunda* et code **2925** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Ramischia secunda* et page **0293** en tant que synonyme
  - le nom de *Orthilia secunda* et page **0293** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Orthilia secunda* et code **0693** en tant que nom retenu

## Autres

- Numéro du type : 54202