

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

126 Papaver rhoeas L. Coquelicot
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante annuelle, velue-hérissée - tige de 20-60 cm, dressée, rameuse - feuilles pennatifidées, à segments lancéolés-aigus, incisés-dentés, les caulinaires sessiles, à segment terminal très développé - pédoncules à poils très étalés - fleurs d'un rouge vif, grandes - filets des étamines filiformes - stigmates 7-12, sur un disque lobé, à lobes se recouvrant par les bords - capsule courtement obovale, glabre. Plante polymorphe.
Écologie Champs et moissons, dans toute la France.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale et centrale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juillet. .
Usages Plante pectorale ; nuisible aux moissons.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Coquelicot	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Ababol			
cat	Ababolera			
spa	Amapol			
spa	Amapola			
spa	Amapola común			
ita	Bambagelle			
deu	Blutblume			
eng	Common Poppy			
cat	Coquerecoc			
eng	Corn Poppy			
eng	Corn Rose			
eng	Corn-poppy			
deu	Feuer-Mohn			
eng	Field Poppy			
ndl	Grote Klapproos			
deu	Klatsch-Mohn			
deu	Klatschmohn			
cat	Màpola			
ita	Papavero comune			
cat	Pixallits			
eng	Red Poppy			
cat	Rosella vera			
ita	Rosolaccio			
cat	Vermelló			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1852**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]MATHIEU Daniel - **Joli coquelicot, m'dame...** - 2000, p. 17- 17 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N °9
- [Botanique]SOUEGES René - **Un mode d'avortement du sac embryonaire chez le Papaver Rhoetas L.** - 1926, p. 636- 640 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 4
- [Botanique]SOUEGES René - **Développement de l'embryon chez le Papaver Rhoetas.** - 1928, p. 452- 469 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 75 - Fascicule 3

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Papaveraceae	100912
Genre	Papaver	85382
Espèce	Papaver rhoeas	75277
Forme	Papaver rhoeas f. rhoeas	47843
Forme	Papaver rhoeas f. strigosum	82611

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Papaver strigosum* et code **1666** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Papaver rhoeas* et code **0126**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Papaver rhoeas* et code **0226**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Papaver rhoeas* et page **0094** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Papaver rhoeas* et code **0877** en tant que nom retenu