

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>723 <i>Pistacia terebinthus</i> L. <i>Terébinthe</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Arbrisseau de 2 à 3 mètres, à odeur résineuse très prononcée</li> <li>- feuilles caduques, imparipennées, à 5-14 folioles grandes, ovales ou elliptiques-lancéolées, obtuses, mucronulées, un peu coriaces, luisantes en dessus, mates et pâles en dessous</li> <li>- pétiole non ailé</li> <li>- fleurs en grappes composées, latérales, naissant sur les jeunes rameaux de l'année précédente, en dessous des feuilles et presque aussi longues qu'elles</li> <li>- pédicelles courts</li> <li>- fruit assez petit, subglobuleux, apiculé, rouge, puis brun à la maturité.</li> </ul>
Écologie Rochers et côteaux de tout le Midi, jusque dans la Savoie, l'Ain, la Loire, la Lozère, l'Aveyron, le Lot, la Dordogne et la Corrèze.
Répartition Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique.
Floraison avril-mai Fructification septembre-octobre
Usages Le fruit du <i>Terébinthe</i> , d'une saveur aigrelette, est comestible ; l'amande renferme de l'huile ; le bois est excellent pour le chauffage ; son écorce est astringente et donne la résine connue sous le nom de térébenthine de Chio.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Microphanérophytes (8m) (caducifoliées)	
Formation végétale : microphanérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : racème simple Fruit : drupe Couleur de la fleur : marron	sexualité : dioïque Pollinisation : anémogame Dissémination : endozoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pistachier térébinthe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pétélin		Secondaire ou régional	
fra	Répélin		Secondaire ou régional	
fra	Pudis		Peu usité et à éviter	"Pudis" désigne habituellement Anagyris foetida L..
spa	Cornicabra			
cat	Cornicabra			
eng	Cyprus Turpentine			
cat	Garrofer bord			
cat	Noguerola			
ita	Scornabecco			
ita	Spaccacasso			
eng	Terebinth			
spa	Terebinto			
ita	Terebinto			
ndl	Terpentijnboom			
deu	Terpentin			
deu	Terpentin-Pistazie			
deu	Terpentinpistacie			
deu	Terpentinpistazie			
eng	Turpentine Tree			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le 6 mai 1997  
par Liliane Roubaudi


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de la sortie botanique au coteau de Saint-Romain** - 1983.06, p. 11- 13 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°146
- [Botanique]LAURENT L. - **A propos du Pistacia Lentisco-Terebinthus de Saporta et Marion (= P. hybridum Born. = P. Saportae Burn.)** - 1938, p. 43- 44 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 5, N°233
- [Botanique]LEQUAY Arthur - **La nature a horreur du vide. Compte rendu de la sortie du 23 avril 2005** - 2006, p. 7- 10 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°11

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Pistacia terebinthus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1025]**

Basionyme : *Pistacia terebinthus* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1025]

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

### Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvideae	102751
Ordre	Sapindales	102750
Famille	Anacardiaceae	101035
Genre	<i>Pistacia</i>	87011
Espèce	<i>Pistacia terebinthus</i>	75291
Sous-Espèce	<i>Pistacia terebinthus</i> subsp. <i>terebinthus</i>	49757
Sous-Espèce	<i>Pistacia terebinthus</i> subsp. <i>palaestina</i>	103547

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Pistacia terebinthus* et code **0707**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Pistacia terebinthus* et code **0723**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Pistacia terebinthus* et code **0320** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 75291