

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-
---

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : ()	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : épi de cymes triflores Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à mai	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : endozoochore, dyszoochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

#### Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

[http://jeanlouis.helardot.free.fr/page\\_chenes/quercus\\_robur.htm](http://jeanlouis.helardot.free.fr/page_chenes/quercus_robur.htm)


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chêne pédonculé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chêne à grappes	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne femelle	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Gravelin	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne rouvre	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Chêne Rouvre" désigne en fait Quercus petraea Liebl. subsp. petraea.
eng	Acorn Tree			
eng	Common Oak			
eng	English Oack			
ita	Eschia			
deu	Früheiche			
eng	Pedunculate Oak			
ita	Quercia comune			
ita	Quercia farnia			
deu	Raseneiche			
spa	Roble común			
spa	Roble pedunculado			
cat	Roure pèrol			
ita	Rovere			
deu	Sommer-Eiche			
deu	Sommereiche			
deu	Stiel-Eiche			
deu	Stieleiche			
ndl	Zomer Eik			
ndl	Zomereik			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

### Médicinal

### Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 mai 1884**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]BECKER Michel - **Quelques observations morphologiques sur le Chêne sessile et le Chêne pédonculé.** - 1972, p. 231- 236 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 119 - Fascicule 3-4
- [Botanique]CLOS Dominique - **Prétendue valeur spécifique du Quercus fastigiata Lamk.** - 1890, p. 224- 227 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 37 - Fascicule 1
- [Botanique]DE VILMORIN Maurice - **Sur la chute spontanée des rameaux de certains arbres.** - 1912, p. 618- 620 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 59 - Fascicule 5
- [Botanique]Fritz H.Schweingruber, Padruot Nogler - **Synopsis and climatological interpretation of Central European tree-ring sequences** - 2003.12, p. 125- 143 - Départ./Région : *Europe Centrale*, Botanica Helvetica, 1, N°113
- [Botanique]GAIN Edmond - **Sur une plantule anormale de Quercus pedunculata Ehrh.** - 1894, p. 428- 430 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 41 - Fascicule 6
- [Botanique]GRUBER Michel - **La chênaie rouvre dans les Pyrénées ariégeoises.** - 1973, p. 123- 132 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 120 - Fascicule 3-4
- [Botanique]HERIBAUD Joseph (Frère) - **Nouvelles additions à la flore d'Auvergne.** - 1895, p. 582- 598 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 42 - Fascicule 6
- [Botanique]REY L - **La galle de Biorhiza pallida Ol.. Etude préliminaire du bourgeon de Quercus pedunculata Ehrh. Au moment de l'attaque du parasite.** - 1966, p. 503- 514 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 113 - Fascicule 9
- [Botanique]REY L - **Observations ultrastructurales sur le tissu nourricier de la galle provoquée par Andricus albopunctatus Schl. Sur Quercus pedunculata Ehrh.** - 1979, p. 179- 190 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 126 - Fascicule 2
- [Botanique]Susanne Wallnöfer, Manfred Hotter - **Syntaxonomy and site ecology of mixed oak forest communities in the Inner and Intermedial Alps of Tyrol (Austria)** - 2008.06, p. 21- 43 - Départ./Région : *Autriche*, Botanica Helvetica, 1, N°118

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Quercus robur L. [1753, Sp. Pl., 2 : 996]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

## Légende

■ Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fagales	102740
Famille	Fagaceae	100924
Genre	Quercus	83654
Espèce	Quercus robur	75316
Variété	Quercus robur var. robur	54548
Variété	Quercus robur var. tardissima	118685

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Quercus apennina* et code **3276** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Quercus fastigiata* et code **3278** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Quercus robur* et code **3277** en tant que synonyme pp
  - le nom de *Quercus pedunculata* et code **3278**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Quercus apennina* et code **1020** en tant que hybride
  - le nom de *Quercus pedunculata* et code **1012**
  - le nom de *Quercus pedunculata var. fastigiata* et code **1012** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Quercus pedunculata var. tardiflora* et code **1012** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Quercus pedunculata* et page **0112** en tant que synonyme
  - le nom de *Quercus robur* et page **0112** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Quercus pedunculata* et code **0769** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Quercus robur* et code **0769** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Quercus robur* et code **0177**
  - le nom de *Quercus pedunculata* et code **0177** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Quercus robur* et code **0249**
  - le nom de *Quercus pedunculata* et code **0249** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.