

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

27 Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate
<ul style="list-style-type: none"> - . Racine annuelle, fibreuse - tige de 8-80 cm, dressée, creuse, sillonnée, rameuse, glabre ou pubescente - feuilles luisantes, les radicales en rein arrondi, à 3-5 lobes, les caulinaires à 3 segments bi-trifides - pédoncules sillonnés - fleurs petites, nombreuses, d'un jaune pâle - sépales étalés - pétales dépassant à peine le calice, sans fossette nectarifère - réceptacle oblong, finement poilu - carpelles en tête oblongue dépassant les pétales, très petits et très nombreux, non carénés, finement ridés sur les faces, à bec très court.
Écologie Mares et fossés, dans presque toute la France ; rare dans le midi et en Corse.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique et Amérique septentrionales.
Floraison Avril-Septembre. .
Usages Cette plante, très vénéneuse, provoque par la contraction des muscles de la face une sorte de rire qui l'a fait nommer Herbe sardonique.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : hydrochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Renoncule à feuilles de céleri	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Renoncule à feuilles de céleri	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Renoncule scélérate	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe sardonique	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Acker-Hahnenfuß			
spa	Apiastro			
spa	Apio sardónico			
ndl	Blaartrekkende Boterbloem			
eng	Celery-leaved Buttercup			
eng	Cursed Buttercup			
cat	Gatarrabiosa			
deu	Gift-Hahnenfuß			
cat	Herba de foc			
spa	Hierba de fuego			
eng	Marsh Crowfoot			
ita	Ranuncolo di palude			
ita	Ranuncolo tossico			
ita	Sardonìa			
spa	Sardonìa			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1874**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **La flore du lac du Bourget : patrimoines et enjeux** - 2008, p. 62- 92 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]DORION Noëlle, BIGOT Claude - **Variabilité morphogénétique dans des souches embryogènes issues de protoplastes foliaires de Ranunculus sceleratus L.** - 1985, p. 153- 153 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 132 - Fascicule 3-4
- [Botanique]SOUEGES René - **Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées (suite).** - 1913, p. 506- 514 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 60 - Fascicule 5
- [Botanique]SOUEGES René - **Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées (suite).** - 1913, p. 615- 621 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 60 - Fascicule 6

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUJFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ranunculus sceleratus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 551]

Basionyme : *Ranunculus sceleratus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 551]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Ranunculus	84688
Espèce	Ranunculus sceleratus	75320
Sous-Espèce	Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus	55392
Sous-Espèce	Ranunculus sceleratus subsp. multifidus	118946
Sous-Espèce	Ranunculus sceleratus subsp. reptabundus	118947

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Ranunculus sceleratus* var. *anfrayi* et code **1610** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Ranunculus sceleratus* et code **1917**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Ranunculus sceleratus* et code **0027**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Ranunculus sceleratus* et code **0183**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ranunculus sceleratus* et page **0083** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ranunculus sceleratus* *écotype à feuilles flottantes* et code **0953** en tant que cité hors clé

Autres

- Numéro du type : 75320