

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

404 <i>Reseda luteola</i> L. <i>Gaude</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante bisannuelle, glabre, verte - tige de 50 cm à 1 mètre, dressée, robuste, anguleuse - feuilles toutes simples, oblongues-lancéolées, entières, les radicales ondulées et en rosette - fleurs d'un jaune verdâtre, en grappes spiciformes très longues, denses, raides - pédicelles courts, égalant le calice - 4 sépales dressés-appliqués, oblongs, obtus, non accrescents - 3-4 pétales, à laciniures assez courtes - 20-25 étamines, à filets un peu dilatés à la base - capsules dressées, petites, ovoïdes, à 3 dents acuminées - graines noires, luisantes.
Écologie Champs incultes, murs, rochers, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale ; Amérique du Nord et Mexique.
Floraison Mai-septembre. .
Usages La Gaude fournit une couleur jaune.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : myrmécochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Réséda des teinturiers	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Réséda jaunâtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Gaude	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe à jaunir	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe jaune	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Mignonette jaunâtre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Disciplinant			
eng	Dyer's Mignonette			
ita	Erba-guada			
deu	Färber-Reseda			
deu	Färber-Resede			
deu	Färber-Wäu			
cat	Galda			
spa	Gualda			
ita	Reseda biondella			
eng	Weld			
ndl	Wouw			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Herbe des juifs

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :


Rédaction collaborative.

Plante tinctoriale utilisée dès le Moyen-Age, produisant une teinture jaune de grande qualité à partir des tiges et des feuilles, de par la présence de lutéoline. Cultivée dès le Moyen-Age (Languedoc-Roussillon, environs de Paris).

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

Reseda luteola L. [1753, Sp. Pl., 1 : 448]

Basionyme : Reseda luteola L. [1753, Sp. Pl., 1 : 448]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:04

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Resedaceae	101090
Genre	Reseda	87104
Espèce	Reseda luteola	75323
Variété	Reseda luteola var. luteola	55705
Variété	Reseda luteola var. crispata	118933
Variété	Reseda luteola var. gussonei	118934

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Reseda luteola* et code **404**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Reseda luteola* et code **776**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Reseda luteola* et code **1892**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Reseda luteola* et page **0284** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Reseda luteola* et code **0960** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 75323