

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

718 Rhamnus alpina L.

- Arbrisseau de 1 à 3 mètres, dressé, un peu tortueux, à rameaux alternes, non épineux, les jeunes pubescents
- feuilles caduques, alternes, ovales ou suborbiculaires, obtuses, denticulées, munies de chaque coté de la nervure médiane de 10-15 nervures saillantes, parallèles, droites
- stipules un peu plus longues que le pétiole
- fleurs dioïques. verdâtres, en faisceaux pauciflores
- calice à 4 lobes triangulaires, aussi longs que le tube
- 4 pétales oblongs
- style bi-tripartite
- graines à sillon dorsal ouvert.

Écologie Rochers et éboulis des montagnes calcaires : côte-d'Or et Saône-et-Loire ; Jura et Bugey ; Alpes ; Cévennes, jusque dans le Lot et le Cantal; Corbières et Pyrénées.

Répartition Suisse, Italie, Sardaigne, Espagne ; Maroc et Algérie ; Asie occidentale.

Floraison mai-juin Fructification août-septembre

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) (caducifoliées)

Formation végétale : nanophanérophytaie

Chorologie : orophyte alpin occ.

Inflorescence : glomérules
Fruit : baie
Couleur de la fleur : vert


sexualité : polygame, dioïque
Pollinisation : anémogame
Dissémination : endozoochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Nerprun des Alpes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Alaterno alpino			
deu	Alpen-Kreuzdorn			
deu	Alpenkreuzdorn			
eng	Alpine Buckthorn			
spa	Carrasquillo			
ita	Frangola alpina			
cat	Púdiga			
spa	Pudio			
cat	Púdol ver			
cat	Pudós			
ita	Ranno alpino			
cat	Vern bord			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Rhamnus alpina L. [1753, Sp. Pl., 1 : 193]

Basionyme : Rhamnus alpina L. [1753, Sp. Pl., 1 : 193]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rhamnaceae	101016
Genre	Rhamnus	87108
Espèce	Rhamnus alpina	75325
Sous-Espèce	Rhamnus alpina subsp. alpina	55795
Sous-Espèce	Rhamnus alpina subsp. fallax	118972

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Oreoherzogia alpina* et code **0963** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Rhamnus alpina* et code **1044**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Rhamnus alpina* et code **0718**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Rhamnus alpina* et code **1338**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 75325