

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1774 *Scabiosa lucida* Vill.

- Plante vivace de 10-30 cm, presque glabre, à tiges simples ou à 1-2 rameaux
- feuilles glabres ou finement pubescentes, vertes, plus ou moins luisantes, les inférieures crénelées ou incisées, les caulinaires rapprochées vers la base, pennatiséquées, à segments profonds et étroits
- fleurs d'un rose lilas, rayonnantes
- involucre à 10-15 folioles plus courtes que les fleurs
- têtes fructifères globuleuses
- calicule poilu, creusé de 8 sillons
- arêtes calicinales noirâtres, élargies à la base et marquées en dessus d'une nervure saillante, 3-4 fois plus longues que la couronne du calicule.

Écologie Pâturages et bois des montagnes : Hautes Vosges, haut Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées.

Répartition Europe centrale.

Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional


Inflorescence : cyme capituliforme  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : bleu

sexualité : gynodioïque  
Ordre de maturation : protandre  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Scabieuse luisante	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Glanzend Duifkruid			
deu	Glänzende Skabiose			
eng	Shining Scabious			
ita	Vedovina alpestre			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **24 septembre 2013**  
par **Françoise Madic**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Scabiosa lucida Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 18]**

Basionyme : *Scabiosa lucida* Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 18]

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Scabiosa	87163
Espèce	<i>Scabiosa lucida</i>	75352
Sous-Espèce	<i>Scabiosa lucida</i> subsp. <i>lucida</i>	61191
Sous-Espèce	<i>Scabiosa lucida</i> subsp. <i>stricta</i>	119229

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Scabiosa lucida* et code **1774**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Scabiosa lucida* et code **2002**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Scabiosa lucida* et code **0622** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 75352