

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1363 *Sedum atratum* L.

- Plante annuelle de 4-8 cm, glabre, d'abord verte, à la fin rougeâtre, à racine grêle
- tiges souvent rameuses, à rameaux rapprochés et atteignant la même hauteur
- feuilles éparses, cylindriques en massue, très obtuses, glabres, presque imbriquées
- fleurs blanchâtres, à pédicelles plus courts qu'elles, 6-12 en corymbes terminaux simples et serrés
- 5-6 sépales, ovales
- 5-6 pétales, ovales-lancéolés, apiculés, 1 fois plus longs que le calice
- 10-12 étamines
- 5-6 carpelles, étalés, glabres, ovales-obtus, brièvement apiculés par le style, noirâtres à la maturité.

Écologie Rochers et éboulis des hautes montagnes : Jura ; Alpes ; Pyrénées.

Répartition Espagne septentrionale ; Apennins, Alpes et Carpathes ; Bosnie, Albanie, Monténégro.

Floraison Juin-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux ()

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : orophyte méridional

Inflorescence : cyme multipare  
Fruit : follicule  
Couleur de la fleur : blanc


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : anémochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Orpin noirâtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sédum noirâtre	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Borracina verde-scura			
cat	Crespinell fosc			
eng	Dark Stonecrop			
ndl	Donkere Muurpeper			
deu	Dunkler Mauerpfeffer			
deu	Schwärzliche Fetthenne			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **20 juin 2000**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Sedum atratum L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1673]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Saxifragales	101030
Famille	Crassulaceae	100910
Genre	Sedum	87195
Espèce	<b>Sedum atratum</b>	<b>75360</b>
Sous-Espèce	Sedum atratum subsp. atratum	62171
Sous-Espèce	Sedum atratum subsp. carinthiacum	76488

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Sedum atratum* et code **1363**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Sedum atratum* et code **0874**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Sedum atratum* et code **0681** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.