

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1376 Sedum dasyphyllum L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 4-12 cm, glauque ou bleuâtre, gazonnante, à souche grêle émettant des rejets stériles à feuilles lâchement imbriquées</li> <li>- feuilles ordinairement opposées, obovoïdes, comprimées en dedans, gibbeuses sur le dos, non prolongées à la base, glabres, fleurs d'un blanc rosé, à pédicelles plus courts que les fleurs, en petits corymbes pubescents-glanduleux</li> <li>- 5-6 sépales obtus</li> <li>- 5-6 pétales ovales, subobtus, 2-3 fois plus longs que le calice</li> <li>- anthères saillantes</li> <li>- 5-6 carpelles dressés, acuminés, à style égalant le tiers de leur longueur. Varie à plante toute pubescente-glanduleuse (S. glanduliferum Guss.).</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Murs et rochers, dans une grande partie de la France ; nul dans l'Ouest et le Nord ; Corse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Répartition</b> Europe centrale et méridionale ; Afrique septentrionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Floraison</b> Juin-août.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                         |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type Biologique</b> : Chaméphytes (< 1m) en coussinets ()                                            |                                                                                                            |
| <b>Formation végétale</b> : hémicryptophytaie                                                           |                                                                                                            |
| <b>Chorologie</b> : méditerranéen(eury)                                                                 |                                                                                                            |
| <b>Inflorescence</b> : cyme multipare<br><b>Fruit</b> : follicule<br><b>Couleur de la fleur</b> : blanc | <b>sexualité</b> : hermaphrodite<br><b>Pollinisation</b> : entomogame<br><b>Dissémination</b> : anémochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                         | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Orpin à feuilles épaisses   | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Borracina cinerea           |                    |                       |       |
| deu    | Buckel-Fetthenne            |                    |                       |       |
| cat    | Crespinell glauc            |                    |                       |       |
| deu    | Dickblättrige Fetthenne     |                    |                       |       |
| deu    | Dickblättriger Mauerpfeffer |                    |                       |       |
| ndl    | Dik Vetkruid                |                    |                       |       |
| ita    | Erba della Madonna          |                    |                       |       |
| eng    | Thick-leaved Stonecrop      |                    |                       |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

[illegible]

## Illustrations


### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **18 mai 2000**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie


## Références bibliographiques

- [Botanique]BOUTEILLE - **Lettre à M. de Schoenefeld.** - 1874, p. 146- 146 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 21 - Fascicule 1

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Sedum dasyphyllum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 431]**  
Basionyme : Sedum dasyphyllum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 431]  
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                     | Num Nom |
|---------|--------------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                              | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                    | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                         | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                        | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                    | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                        | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                       | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                       | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                         | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                      | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures     | 101029  |
| Ordre   | Saxifragales                         | 101030  |
| Famille | Crassulaceae                         | 100910  |
| Genre   | Sedum                                | 87195   |
| Espèce  | Sedum dasyphyllum                    | 75361   |
| Variété | Sedum dasyphyllum var. dasyphyllum   | 62206   |
| Variété | Sedum dasyphyllum var. glanduliferum | 62208   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - le nom de *Sedum dasyphyllum* et code **1376**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
  - le nom de *Sedum dasyphyllum* et code **0869**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de *Sedum dasyphyllum* et page **0311** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de *Sedum dasyphyllum* et code **0682** en tant que nom retenu

Autres

- Numéro du type : 75361