

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

430 <i>Silene inaperta</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle, pubérulente dans le bas, à racine pivotante - tige de 30-60 cm, dressée, raide, rameuse dès la base, très visqueuse dans le haut - feuilles toutes linéaires, aiguës, canaliculées - fleurs d'un rose pâle, peu apparentes, dressées, fermées, pédonculées, en panicule lâche - calice oblong, resserré non au sommet mais à la base, non ombiliqué, glabre, à 10 nervures, à dents aiguës - pétales inclus ou nuls, bifides, sans écailles à la gorge - capsule oblongue, 3 fois plus longue que le carpophore glabre.
Écologie Côteaux arides et champs pierreux du Midi : Provence, Languedoc, Roussillon ; Vaucluse, Drôme, Aveyron ; Corse.
Répartition Espagne et Portugal ; Iles Madère et Canaries.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **4 septembre 1999**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]AFZAL Zahra, QUEZEL Pierre, ZEVACO Claude - **A propos de deux espèces de répartition W-méditerranéenne, récoltées en Corse : *Teline linifolia* (L.) Webb et Berth., *Silene inaperta* L.** - 1974, p. 293- 298 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 121 - Fascicule 7-8

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Silene inaperta L. [1753, Sp. Pl., 1 : 419]

Basionyme : *Silene inaperta* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 419]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:01

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	<i>Silene</i>	84699
Espèce	<i>Silene inaperta</i>	75378

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Silene inaperta* subsp. *inaperta* et code **1457**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Silene inaperta* et code **430**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Silene inaperta* et code **543**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Silene inaperta* et code **0656** en tant que nom retenu
 - le nom de *Silene inaperta* subsp. *serpentinicola* et code **0656** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre

Autres

- Numéro du type : 75378