

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2549 Symphytum officinale L. Grande consoude</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 40 cm à 1 m., velue-hérissée, à souche épaisse, charnue, non tubéreuse</li> <li>- tige robuste, ailée, rameuse aux aisselles supérieures</li> <li>- feuilles épaisses, ovales-lancéolées, les inférieures plus grandes que les moyennes longuement décurrentes</li> <li>- fleurs blanchâtres, rosées ou violettes</li> <li>- calice fendu jusque près de la base, à lobes lancéolés</li> <li>- corolle d'environ 15 mm, 2 fois plus longue que le calice, à lobes réfléchis</li> <li>- écailles incluses, lancéolées en alène</li> <li>- anthères aiguës, un peu plus longues que le filet</li> <li>- carpelles lisses, luisants, non contractés au-dessus de la base.</li> </ul>
Écologie Prés humides, fossés, bords des eaux, dans presque toute la France.
Répartition Europe, surtout centrale ; Sibérie occidentale.
Floraison Mai-juillet. .
Usages Parfois cultivé dans les jardins.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioïdes Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu, blanc, rose	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame Dissémination : hydrochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Consoude officinale	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Grande Consoude	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Alo			
deu	Arznei-Beinwell			
ita	Boragine selvatica			
eng	Bruisewort			
eng	Common Comfrey			
cat	Consolda major			
ita	Consolda maggiore			
eng	Consound			
spa	Consuelda mayor			
deu	Echter Beinwell			
deu	Gemeine Wallwurz			
deu	Gemeiner Beinwell			
deu	Gewöhnlicher Beinwell			
ndl	Gewone Smeerwortel			
eng	Knit-bone			
eng	Knitback			
ita	Naro			
ita	Orecchia d'asino			
ita	Sinfito			
ita	Suciamele			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Èla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

racine entrant dans la composition du baume de consoude, efficace contre tous types de coups et blessures.

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juillet 1876**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

### Références bibliographiques


- [Botanique] SENAY Pierre - **Symphytum peregrinum Ledeb. Et ses hybrides avec S. officinale L.** - 1940, p. 313- 322 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 87 - Fascicule 2

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Symphytum officinale L. [1753, Sp. Pl., 1 : 136]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

### Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Boraginales	124889
Famille	Boraginaceae	100904
Genre	Symphytum	87282
Espèce	Symphytum officinale	75402
Sous-Espèce	Symphytum officinale subsp. officinale	66625
Sous-Espèce	Symphytum officinale subsp. uliginosum	81377

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Symphytum officinale* et code **1216**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Symphytum officinale* et code **2549**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Symphytum officinale* et code **1601**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Symphytum officinale* et page **0557** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Symphytum officinale* et code **0558** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.