

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2550 *Symphytum tuberosum* L.

- Plante vivace de 20-60 cm, hérissée, à souche tubéreuse, renflée-noueuse au collet
- tige assez grêle, étroitement ailée, simple ou bifurquée au sommet
- feuilles peu épaisses, ovales-lancéolées, les inférieures moins grandes que les moyennes brièvement décurrentes
- fleurs d'un blanc jaunâtre
- calice fendu jusqu'aux 3/4, à lobes lancéolés
- corolle d'environ 20 mm, 3 fois plus longue que le calice, à lobes réfléchis
- écailles incluses, triangulaires-lancéolées
- anthères 2 fois plus longues que le filet
- carpelles finement tuberculeux, contractés au dessus de l'anneau denticulé de la base.

Écologie Bois frais, bords des prés et des ruisseaux, dans l'Ouest, le Centre et le Midi.

Répartition Europe centrale, de l'Ecosse à la Russie méridionale.

Floraison Avril-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioides  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : blanc

sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : myrmécochore


### Description collaborative

- corolle d'environ 20 mm = 20mm


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Consoude à tubercules	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Consoude tubéreuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Consolda petita			
ita	Consolda femmina			
spa	Consuelda menor			
deu	Dicker Beinwell			
deu	Knollige Wallwurz			
ndl	Knolsmeerwortel			
deu	Knoten Beinwell			
spa	Orejas de burro			
eng	Tuberous Comfrey			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Symphytum tuberosum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 136]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Légende

Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamidees	102755
Ordre	Boraginales	124889
Famille	Boraginaceae	100904
Genre	Symphytum	87282
Espèce	Symphytum tuberosum	75403
Sous-Espèce	Symphytum tuberosum subsp. tuberosum	66637
Sous-Espèce	Symphytum tuberosum subsp. angustifolium	103099

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Symphytum tuberosum* et code **1214**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Symphytum tuberosum* et code **2550**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Symphytum tuberosum* et code **1604**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Symphytum tuberosum* et code **0559** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*