

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2854 Thymus serpyllum <i>Serpolet</i>
Synonymes T. ANGUSTIFOLIUS Pers.
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 5-30 cm, verte, glabrescente ou peu velue, aromatique - souche peu épaisse, émettant de longues tiges couchées-radicantes, formant un gazon assez serré - rameaux assez allongés, brièvement pubescents tout autour - feuilles petites, obovales en coin ou linéaires-oblongues (4-6 mm de long), atténuées et longuement ciliées à la base, glabres sur les faces, à nervures saillantes - inflorescence en têtes globuleuses ou ovoïdes - calice poilu tout autour ou glabre en dessus. Espèce polymorphe.
Écologie Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans presque toute la France.
Répartition Europe ; Afrique septentrionale ; Asie occidentale et centrale.
Floraison Mai-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen central	
Inflorescence : cyme capituliforme Fruit : akène Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Serpolet	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Thym serpolet	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Farigoulette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Serpolet à feuilles étroites	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Breckland Thyme			
eng	Creeping Thyme			
cat	Farigola negra			
deu	Sand-Thymian			
cat	Serpol			
spa	Serpola			
spa	Serpollo			
ita	Timo serpillo			
ita	Timo settentrionale			
spa	Tõmillo salsero			
eng	Wild Thyme			
ndl	Wilde Tijm			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présence douteuse	Présence douteuse	Absent

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ælia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **20 juin 1874**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]FOURNIER Paul (Abbé) - **Thymus serpyllum rosellinus P. Fournier.** - 1929, p. 328- 329 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 76 - Fascicule 2
- [Botanique]PAUL Philippe - **Mise en évidence de l'action inhibitrice sur la germination par Thymus serpyllum ssp. serpyllum (L.) Briq.** - 1970, p. 325- 334 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 117 - Fascicule 5-6
- [Botanique]RONNIGER Karl - **Quelques mots à propos de Thymus serpyllum rosellinus P. Fournier.** - 1929, p. 773- 773 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 76 - Fascicule 4

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Thymus serpyllum L. [1753· Sp. Pl., 2 : 590]

Basionyme : Thymus serpyllum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 590]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Thymus	83495
Espèce	Thymus serpyllum	75414
Sous-Espèce	Thymus serpyllum subsp. serpyllum	68219
Sous-Espèce	Thymus serpyllum subsp. tanaensis	119933

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Thymus angustifolius* et code **2854** en tant que synonyme
 - le nom de *Thymus serpyllum* et code **2854**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Thymus angustifolius* et code **3470** en tant que -sérieCb synonyme
 - le nom de *Thymus serpyllum* et code **3470**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Thymus angustifolius* et page **0577** en tant que synonyme
 - le nom de *Thymus serpyllum* et page **0577** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Thymus serpyllum* et code **0819** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 75414