

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| <b>2471 <i>Vinca major</i> L. Grande pervenche</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace, plus robuste que les précédentes, un peu poilue, à tiges couchées-radicantes, souvent très allongées</li> <li>- feuilles molles, grandes, ovales ou ovales-acuminées, élargies et un peu en cœur à la base, glabres sur les faces, à bords pubescents-ciliés</li> <li>- tiges florifères raides, longues de 30-50 cm</li> <li>- fleurs bleues, solitaires sur des pédoncules plus courts que les feuilles</li> <li>- calice à lobes linéaires en alêne, ciliés, longs de 10-15 mm, et égalant presque le tube de la corolle</li> <li>- celle-ci large de 4-5 cm, à lobes en coin, élargis au sommet et obliquement tronqués.</li> </ul> |
| Écologie Haies, fossés, rocailles ombragées, dans la région méditerranéenne ; naturalisé dans l'Ouest et le Centre ; Corse.   |
| Répartition Europe méridionale ; Asie Mineure ; Afrique septentrionale.   |
| Floraison Mars-juin. .  |
| Usages Plante astringente.  |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) frutescents ()                                       |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |  |
| Chorologie : méditerranéen(eury)  |  |
| Inflorescence : cyme unipare hélicoïde<br>Fruit : follicule<br>Couleur de la fleur : bleu | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : barochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques




### caractéristiques du sol





## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **5 avril 1993**  
par **Liliane Roubaudi**


## Bibliographie

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Vinca major L. [1753, Sp. Pl., 1 : 209]**

Basionyme : Vinca major L. [1753, Sp. Pl., 1 : 209]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|-------------|----------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                          | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus      | Lamiidees                        | 102755  |
| Ordre       | Gentianales                      | 102764  |
| Famille     | Apocynaceae                      | 100971  |
| Genre       | Vinca                            | 87390   |
| Espèce      | Vinca major                      | 75435   |
| Sous-Espèce | Vinca major subsp. major         | 71982   |
| Sous-Espèce | Vinca major subsp. hirsuta       | 85320   |
| Sous-Espèce | Vinca major subsp. balcanica     | 103551  |
| Variété     | Vinca major var. oxyloba         | 168875  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Vinca major* et code **1110**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Vinca major* et code **2471**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Vinca major* et code **1540**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Vinca major* et page **0526** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Vinca major* et code **0372** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 75435