

## Description

## Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

**305 Iberis saxatilis L.**

- Plante vivace
- tiges de 5-15 cm, ligneuses et tortueuses à la base, diffuses, couchées, les florifères terminales et pubescentes
- feuilles charnues, demi-cylindriques, linéaires, mucronées, entières, glabres ou ciliées, très nombreuses et rapprochées
- fleurs blanches, assez grandes
- sépales colorés aux bords
- filets des étamines blancs
- grappe fructifère assez dense, à pédicelles étalés ou réfléchis
- silicules grandes, ovales, largement ailées, à échancrure ouverte, à lobes larges, arrondis
- style plus court que les lobes.

Écologie Rochers et côteaux calcaires, dans l'Est et le Midi ; Jura ; Dauphiné ; Provence ; Cévennes ; Corbières.

Répartition Espagne ; Italie ; Suisse ; Turide.

Floraison Mai-août.

## Description Baseflor

 Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (&lt; 1m) suffrutescents

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional


 Inflorescence : racème simple  
 Fruit : silique  
 Couleur de la fleur : blanc  
 Floraison : de mai à août

 sexualité : hermaphrodite  
 Pollinisation : entomogame  
 Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ibérís des rochers	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ibérís saxatile	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Candytuft			
cat	Carraspic saxàtil			
deu	Felsen-Bauernsenf			
ita	Iberide rupestre			
deu	Schleifenblume			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations


### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **22 mai 1998**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Iberis saxatilis L. [1756, Cent. Pl., 2 : 23]**

Basionyme : Iberis saxatilis L. [1756, Cent. Pl., 2 : 23]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvideae	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Iberis	86596
Espèce	Iberis saxatilis	75470
Sous-Espèce	Iberis saxatilis subsp. saxatilis	35636
Sous-Espèce	Iberis saxatilis subsp. cinerea	103709

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Iberis saxatilis* et code **0305**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Iberis saxatilis* et code **0737**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Iberis saxatilis* et code **0589** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 75470