

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : ()	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : eurasiatique tempéré	
Inflorescence : glomérules Fruit : samare Couleur de la fleur : rose Floraison : de mars à avril	sexualité : polygame Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Description de **Maurice Reille**
 (issue de l'ouvrage "IMAGES
 DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
 COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
 Connaissance et reconnaissances")

L'orme de montagne

Orme à feuilles larges, orme blanc
Ulmus glabra Huds. Syn. *Ulmus montana* With., *Ulmus scabra* Miller,
Ulmus latifolia Moench, *Ulmus corylifolia* Boreau
 Famille des Ulmées

C'est un arbre robuste qui peut atteindre 20 mètres mais il est comme l'ormeau sensible à la graphiose. C'est la raison pour laquelle on ne le rencontre en Lozère, essentiellement dans les haies des régions au-dessous de 1 000 mètres, que sous la forme d'arbustes ou de rejets qui se reconnaissent facilement par leurs feuilles dont la taille et la forme rappellent celles du noisetier (*Corylus*, d'où l'un de ses noms d'espèce) (1, 2).

Les feuilles sont à pétiole très court (3), presque toujours recouvert par l'oreillette et leur limbe à bord denté est terminé par une ou plusieurs pointes aiguës (1,2). La face supérieure du limbe est très rugueuse.

La floraison, très discrète, survient à la fin du mois de mars, bien avant l'apparition des feuilles (4) ; les fleurs sont groupées, comme chez l'orme champêtre en petits bouquets rougeâtres.

Les fruits sont des samares à sommet peu ou pas échancré dans lesquelles l'akène qui contient une seule graine est en position centrale (5). L'aile membraneuse est ridée, comme froissée (6).

L'écorce demeure lisse pendant longtemps avant de se fendiller longitudinalement (7).


Le bois, plus clair que celui de l'orme champêtre d'où le nom d'orme blanc, est moins apprécié que celui de l'ormeau. On l'utilise en menuiserie et pour la fabrication de meubles.

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **13 mai 2009**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Ulmus glabra Huds. [1762, Fl. Angl., éd. 1 : 95]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Ulmaceae	100901
Genre	Ulmus	78532
Espèce	Ulmus glabra	75496
Forme	Ulmus glabra f. glabra	70284
Forme	Ulmus glabra f. pyrenaica	119689
Forme	Ulmus glabra f. gallica	119691

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ulmus major* et code **3263** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Ulmus montana* et code **3263**
 - le nom de *Ulmus scabra* et code **3263** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ulmus montana* et code **0223** en tant que syn1
 - le nom de *Ulmus scabra* et code **0223** en tant que syn2
 - le nom de *Ulmus glabra* et code **0223**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Ulmus montana* et code **1063** en tant que synonyme
 - le nom de *Ulmus scabra* et code **1063**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ulmus scabra* et page **0101** en tant que synonyme
 - le nom de *Ulmus glabra f. camperdownii* et page **0101** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Ulmus scabra* et code **1067** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Ulmus glabra* et code **1067** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Ulmus scabra* et code **0269** en tant que syn1
 - le nom de *Ulmus glabra* et code **0269**
 - le nom de *Ulmus montana* et code **0269** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*