

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1926 <i>Bellis perennis</i> L. <i>Pâquerette vivace</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Souche vivace - tige de 5-15 cm scapiforme, simple et nue, pubescente - feuilles toutes radicales en rosette, à la fin glabrescentes, à limbe obovale-spatulé, uninervé, superficiellement crénelé, nettement pétiolées - involucre pubescent à folioles lancéolées - akènes petites, velus, obovales, fortement marginés - capitule solitaire, terminal, de 2 cm de diamètre environ - fleurs du centre jaunes, tubuleuses, celles de la circonférence ligulées à ligules blanches ou purpurines, oblongues-linéaires, une fois plus longues que l'involucre. Varie à tiges feuillées à la base avec des rejets latéraux (<i>B. hybrida</i> Ten.).
Écologie Pelouses, prés, bords des chemins dans toute la France.
Répartition Europe, Orient.
Floraison Mars-novembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : capitule simple Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc, jaune, rose Floraison : de mars à novembre	sexualité : gynodioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

Générale

Feuillee, ovales à spatulées.

Tige **absente, remplacée par une ou plusieurs hampes florales portant chacune un capitule.**

Fleurs **de types : tubulées (jaunes) et ligulées (blanches).**

Fruits : **akènes dépourvus de pappus**


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pâquerette	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pâquerette vivace	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	A ugenblümchen			
deu	Ausdauerndes Gänseblümchen			
spa	Bellorita			
eng	Bruisewort			
spa	Chiribita			
eng	Common Daisy			
eng	Daisy			
spa	Dormilona			
eng	English Daisy			
eng	Lawndaisy			
ndl	Madeliefje			
cat	Margaridoia perenne			
spa	Margarita de los prados			
spa	Margarita menor			
ita	Margheritina			
deu	Maßliebchen			
eng	Meadow Daisy			
ita	Pratolina comune			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Pâquerette
Reine des gazons
Fleur des amoureux

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Les feuilles, avant floraison de la plante, peuvent être consommées en salade.
Il est toutefois conseillé de les mélanger avec d'autres herbes du fait de leur arrière goût acre, qui peut irriter la gorge.
Les boutons peuvent être conservés dans du vinaigre de la même manière que les câpres.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Utilisée pour la confection de couronnes de fleurs.

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le 1 juin 1853
par Herbarier Pontarlier-marichal


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - Quelques records d'altitude? À battre ! - 2007, p. 21- 21 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°12
- [Botanique]DELAVAUD C. - Sur une anomalie observée sur un Bellis. - 1862, p. 471- 473 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 9 - Fascicule 7
- [Botanique]GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. - Note sur quelques faits d'expansivité (partition ou dédoublement et tendance à la partition). - 1857, p. 621- 623 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 4 - Session extraordinaire
- [Botanique]GUFFROY Charles ; CAPODURO - Notes tératologiques. - 1900, p. 143- 146 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 47 - Fascicule 1
- [Botanique]MAUGIN Gustave - Sur quelques faits de Tératologie végétale. - 1860, p. 867- 870 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 7 - Fascicule 7
- [Botanique]MOLLIARD Marin - Duplicature florale d'origine parasitaire chez le Bellis perennis L. - 1912, p. 166- 167 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 59 - Fascicule 2
- [Botanique]SIVADJIAN Joseph - Capitule uniflore observé chez la Paquerette. - 1930, p. 632- 633 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 77 - Fascicule 4

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Bellis perennis L. [1753, Sp. Pl., 2 : 886]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	<i>Bellis</i>	85984
Espèce	<i>Bellis perennis</i>	9408
Variété	<i>Bellis perennis</i> var. <i>caulescens</i>	9413
Variété	<i>Bellis perennis</i> var. <i>perennis</i>	9416

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Bellis hybrida* et code 1926 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Bellis perennis* et code 1926
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Bellis perennis* et code 2034
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Bellis perennis* et code 3756
 - le nom de *Bellis rotundifolia proles pumila* et code 3757
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Bellis perennis* et page 0695 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Bellis perennis* et code 0397 en tant que nom retenu
 - le nom de *Bellis pumila* et code 0397 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.