

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 776 *Cytisus nigricans* L.

- Arbrisseau de 1 à 2 mètres, dressé, noirissant par la dessiccation
- rameaux droits, arrondis, grêles, couverts de poils appliqués
- feuilles toutes longuement pétiolées, à folioles elliptiques-lancéolées ou obovales, d'un vert sombre et glabres en dessus, plus pâles et à poils appliqués en dessous
- fleurs en grappes terminales dressées, allongées, grêles, aiguës, fourmies
- calice pubescent, court, en cloche, à lèvres bien marquées
- étendard glabre, égalant la carène : gousse longue de 20 30 cm, non stipitée, couverte de poils appliqués.

Écologie Côteaux secs et pierreux des montagnes de l'Est : signalé dans le Dauphiné et la Savoie, où il n'a pas été revu depuis longtemps. Souvent cultivé dans les jardins d'agrément.

Répartition Europe centrale et méridionale, depuis le Valais et le Piémont jusqu'à la Russie.

Floraison Juin-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()

Formation végétale : nanophanérophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : racème simple  
Fruit : gousse  
Couleur de la fleur : jaune


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : autochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cytise noirâtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cytise noircissant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Black Broom			
ita	Citiso scuro			
deu	Schwarzwerdender Geißklee			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présence accidentelle	Présence accidentelle	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **5 septembre 1997**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Cytisus nigricans L. [1753, Sp. Pl., 2 : 739] , non L. [1771]**

Basionyme : Cytisus nigricans L. [1753, Sp. Pl., 2 : 739] , non L. [1771]

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Cytisus	86284
Espèce	Cytisus nigricans	75854
Sous-Espèce	Cytisus nigricans subsp. nigricans	75855

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Lembotropis nigricans* et code **1090** en tant que synonyme
  - le nom de *Cytisus nigricans* et code **1090**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
  - le nom de *Lembotropis nigricans* et code **0718** en tant que synonyme d'un nom cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.),
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.), sous :
  - le nom de *Cytisus nigricans* et code **0776**

## Autres

- Numéro du type : 75854