

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1488 Thapsia tenuifolia</b>
Synonymes ELAEOSSELINUM LAGASÇAE Boiss.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, glabre, à tige finement striée</li> <li>- feuilles luisantes, raides, grandes, triangulaires dans leur pourtour, 3-5 fois pennatiséquées, à lobes écartés, petites, courts, linéaires-aigus</li> <li>- fleurs jaunes, hermaphrodites</li> <li>- ombelle centrale grande, à 15-30 rayons</li> <li>- involucre et involucrelle à plusieurs folioles linéaires-lancéolées, réfléchies, persistantes</li> <li>- calice à dents très petites</li> <li>- pétales émarginés</li> <li>- fruit ovale, émarginé à la base, à ailes marginales jaunes, plissées en travers, plus larges que le méricarpe</li> <li>- graine roulée par les bords du côté de la commissure.</li> </ul>
Écologie Corse, sous les murs de la citadelle de Saint-Florent. Trouvée une seule fois ; à rechercher.
Répartition Espagne et Portugal.
Floraison Juin-juillet.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présence accidentelle	Cité par erreur comme présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Introduit		

### Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García-Martin & Silvestre [1983, Lagasalia, 12 : 101]**

Basionyme : *Thapsia tenuifolia* Lag. [1816, Gen. Sp. Nov., 12]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Distichoselinum	86326
Espèce	Distichoselinum tenuifolium	76293

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Distichoselinum tenuifolium* et code **0321** en tant que cité hors clé
  - le nom de *Elaeoselinum tenuifolium* et code **0321** en tant que synonyme d'un nom cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Thapsia tenuifolia* et code **1488**
  - le nom de *Elaeoselinum lagascae* et code **1488** en tant que synonyme

## Autres

- Numéro du type : 76294