

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>


Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : introduit (Amér. du nord)	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



?

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Glycérie striée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Fowl Manna-grass			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **6 août 2010**
par **Hugues Tinguy**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] Arnaud BIZOT, George Henri PARENT - **Trois plantes américaines di Nord-Est de la France: 1. Carex vulpinoidea Michx., 2. Glyceria striata (Lam.) Hitchcock, 3. Scirpus atrovirens Willd.** - 2004, p. 24- 34 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Bourgogne, Lorraine, France, Europe*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, 1, Tome 94
- [Botanique] DUPERREX C. - **Le Glyceria striata (LAM.) HITCHCOCK dans le département de l'Ain** - 1952, p. 12- 12 - Départ./Région : *01*, Le Monde des plantes, 7, N°285-286
- [Botanique] Felzines J.C., Loiseau J.E. - **Cyperus reflexus et Glyceria striata, deux adventices en cours de naturalisation dans la vallée de la Dordogne moyenne.** - 2003, p. 9- 11 - Départ./Région : *Lot*, Le Monde des plantes, 7, N°478
- [Botanique] GEORGES Nicolas - **Glyceria striata (Lamarck) A.Hitchcock, une nouvelle Poacée pour la flore de Lorraine.** - 2002, p. 15- 18 - Départ./Région : *Lorraine*, Le Monde des plantes, 7, n°477

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

***Glyceria striata* (Lam.) Hitchc. [1928, Proc. Biol. Soc. Wash., 41 : 157]**

Basionyme : *Poa striata* Lam. [1791, Tabl. Encycl., 1 : 183]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	<i>Glyceria</i>	86488
Espèce	<i>Glyceria striata</i>	77036
Sous-Espèce	<i>Glyceria striata</i> subsp. <i>striata</i>	77037
Sous-Espèce	<i>Glyceria striata</i> subsp. <i>difformis</i>	119508
Sous-Espèce	<i>Glyceria striata</i> subsp. <i>neogaea</i>	121625

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Glyceria striata* et code **2153**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Glyceria striata* et code **2645**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Glyceria striata* et page **0935** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Glyceria striata* et code **0249** en tant que nom retenu

Autres

- Numéro du type : 50864