

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|   |   |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels  |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |   |
| Chorologie : européen méridional  |   |
| Inflorescence : racème de capitules<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de juin à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame, autogame<br>Dissémination : anémochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                 | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Chardon noirissant  | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| cat    | Card nigrescent     |                    |                       |       |
| deu    | Schwärzliche Distel |                    |                       |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **7 août 2015**  
par **Alain Bigou**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Carduus nigrescens subsp. nigrescens**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                     | Num Nom |
|-------------|--------------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                              | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                    | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                         | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                        | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                    | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                        | 87491   |
| Cladus      | Euphylliphytes                       | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                       | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                         | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                      | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Superieures     | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                           | 102752  |
| Cladus      | Campanulidees                        | 102761  |
| Ordre       | Asterales                            | 102760  |
| Famille     | Asteraceae                           | 100897  |
| Genre       | Carduus                              | 86091   |
| Espèce      | Carduus nigrescens                   | 13251   |
| Sous-Espèce | Carduus nigrescens subsp. nigrescens | 77147   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Carduus nigrescens subsp. nigrescens* et code **0408** en tant que nom retenu