

Doronicum plantagineum L.

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1813 Doronicum plantagineum L.

- Plante vivace souche horizontale, stolonifère, tuberculeuse, velue
- tige de 4-8 dm dressée, toujours simple, presque glabre, pubescente-glanduleuse au sommet, peu feuillée feuilles entières, dentées ou superficiellement sinuées, les radicales longuement pétiolées, à limbe ovale sensiblement décurrent sur le pétiole, les caulinaires oblongues-lancéolées, sessiles, presque
- embrassantes, parfois un peu rétrécies vers le milieu involucre à folioles linéaires, longuement acuminées, subulées, ciliées
- réceptacle glabre ou finement pubescent
 capitule grand, solitaire
 fleurs jaunes.

Écologie Bois : Paris, Normandie, Bretagne, Centre, Aveyron, Gard.

Répartition Portugal, Espagne, Italie, Angleterre.

Floraison Avril-mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique(eury)	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Doronic à feuilles de plantain	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Doronic faux plantain	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Doronic plantain	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Dorònic plantagini			
eng	Plantain-leaved Leopard's-bane			
ndl	Weegbreezonnebloem			
deu	Wegerichblättrige Gemswurz			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

1	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	0
	()
	0
	0
	()
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	()
	0
	()
	0
	0
	()
	0
	0
	()
	0
	()
	0
	0
	0
	0
	0
	()
	0
	0
	0
	0
	0
1	

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 1 mai 1874 par Herbier Pontarlier-marichal

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



Maille : comportant plusieurs sources de données distinctes

BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tala

programme Flora data de Tela

Botanica. Prospection Flore du CEN-LR : données issues des

prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-SOPHY, banque de données

botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique

Association informatique
Appliquée à la Botanique
(A.I.A.B.).

IFN: données issues des
données brutes mises en ligne
de l'Inventaire Forestier National

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore

PhotoFlora : données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Doronicum plantagineum L. [1753, Sp. Pl., 2:885]

Basionyme: Doronicum plantagineum L. [1753, Sp. Pl., 2:885]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Léaende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- Place du tax on dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Doronicum	86328
Espèce	Doronicum plantagineum	22781

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- le nom de *Doronicum plantagineum* et code 1813
 Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :

- le nom de *Doronicum plantagineum* et code **3934** Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la* France et des régions voisines sous :
- le nom de *Doronicum plantagineum* et page **0731** en tant que nom retenu Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :

 - le nom de *Doronicum plantagineum* et code **0530** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN* & *al.* 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
 Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET* & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
 Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.