

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4307 Asplenium trichomanes L. Capillaire
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 6-35 cm, glabre, à souche courte - feuilles courtement pétiolées, à pétiole et rachis d'un brun noir luisant sur toute leur longueur, plans en dessus et très étroitement ailés de chaque côté - limbe lancéolé-linéaire, un peu rétréci à la base, pennatiséqué - segments très nombreux (15-40 paires), distincts jusqu'au sommet, petites, ayant au plus 6-8 mm de long et de large, ovales ou obovales-rhomboidaux, finement crénelés-dentés, tronqués et un peu en coin à la base - sores linéaires, à la fin confluent.
Écologie Murs et rochers, dans toute la France et la Corse,
Répartition Presque tout le globe.
Floraison Toute l'année.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux						
Formation végétale : hémicryptophytaie						
Chorologie : européen						
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>sexualité : monoïque</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pollinisation : hydrogame</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dissémination : anémochore</td> </tr> </table>		sexualité : monoïque		Pollinisation : hydrogame		Dissémination : anémochore
	sexualité : monoïque					
	Pollinisation : hydrogame					
	Dissémination : anémochore					

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Capillaire des murailles	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Doradille polytric	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Asplénie trichomanès	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Asplénium trichomanès	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Capillaire	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Capillaire rouge	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Faux Capillaire	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Polytric des boutiques	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Polytric officinal	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Asplenio tricomane			
deu	Braunstielliger Streifenfarn			
deu	Braunstielliger Strichfarn			
eng	Brightgreen Spleenwort			
ita	Capillare			
eng	Common Maidenhair			
spa	Culantrillo menor			
cat	Falzia roja			
eng	Maidenhair Spleenwort			
deu	Schwarzstielliger Strichfarn			
deu	Silikatliebender Brauner Streifenfarn			
ndl	Steenbreekvaren			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ælia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 janvier 1843**
par **La Spada Arturo**

Références bibliographiques


- [Botanique]Bernard GIRERD - **Asplenium trichomanes et ses sous-espèces dans le Vaucluse** - 2008.05, p. 10- 13 - Départ./Région : 84, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°18
- [Botanique]BOUDRIE Michel - **Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichstein et Asplenium trichomanes L. nothosubsp. staufferi Lovis & Reichstein sur les marges occidentales calcaires du Massif Central (France)** - 1988, p. 35- 38 - Départ./Région : 06, 38, 48, 87, 16, 24, 46, 47, 82, 86, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 19
- [Botanique]BOUDRIE Michel, RASBACH Helga, RASBACH Kurt, VIANE Ronald - **Nouvelles données cytologiques et nomenclaturales sur les hybrides entre les fougères Asplenium foreziense et Asplenium trichomanes : Asplenium xguichardii Litard. et Asplenium xpagesii Litard. (Aspleniaceae, Pteridophyta).** - 2003, p. 195- 211, Acta Botanica Gallica, 1, Tome 150 - Fascicule 2
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]DERIBERE-DESGARDES - **Note sur une variété d'Asplenium trichomanes et sur quelques fougères des rochers et des grottes.** - 1920, p. 158- 160 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 67 - Fascicule 2
- [Botanique]FILET Gérard - **Faite la différence entre Asplenium trichomanes L. ssp. trichomanes et Asplenium trichomanes L. ssp. quadrivalens.** - 1999, p. 107- 108 - Départ./Région : , Bulletin Scientifique Annuel de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, 1, N°51
- [Botanique]GILLOT Xavier - **Partitions anormales d'Asplenium trichomanes L. (A. trichomanes var ramosum).** - 1904, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 51 - Fascicule session
- [Botanique]LABATUT A., BOUDIER P., ENJELVIN P. - **Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis et Reichstein dans le Puy-de-Dôme (France)** - 1990, p. 25- 25 - Départ./Région : 63, Le Monde des plantes, 7, N°439
- [Botanique]PARENT G.H., JEROME C., THORN R. - **Données nouvelles sur la répartition d'Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis et Reichstein (Aspleniaceae, Pteridophyta) en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en Allemagne et dans le Nord-Est de la France** - 1996, p. 29- 30 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°457
- [Botanique]REYNIER Alfred - **La Fougère de Dillenius Trichomanes foliis eleganter incisus en Provence.** - 1919, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 66 - Fascicule session

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Asplenium trichomanes L. [1753; Sp. Pl., 2 : 1080]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

dans gallica subsp. hastatum, subsp.inexpectans,subsp. pachyrachis,subsp.quadrivalens,subsp.trichomanes

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Monilophytes	101133
Cladus	Filicophytes	102794
Cladus	Polypodiidae	102771
Famille	Aspleniaceae	100980
Genre	Asplenium	85945
Espèce	Asplenium trichomanes	7728
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. hastatum	7729
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. inexpectans	7730
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. lovisianum	7731
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. lucanum	7733
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. lusaticum	7734
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. moravicum	7736
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. staufferi	7737
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. melzeranum	7740
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis	7743
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens	7744
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. tadei-reichsteinii	7745
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. trichomanes	7746
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. non nommé	7747
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. coriaceifolium	82937
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. barreraense	83234
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. malacitense	83235
Sous-Espèce	Asplenium trichomanes subsp. maderense	168136

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.), sous :
 - le nom de *Asplenium trichomanes* et code **0056**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France* (3 vol.), sous :
 - le nom de *Asplenium trichomanes* et code **4307**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Asplenium trichomanes* et code **0065**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Asplenium trichomanes* et code **0060**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Asplenium trichomanes* et page **0024** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Asplenium trichomanes* et code **0006** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.