

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 38 Ranunculus acris L. <i>Renoncule âcre, Bouton d'or</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Souche vivace, oblique ou horizontale, à fibres nombreuses - tige de 30-60 cm - dressée, creuse, non sillonnée, pluriflore, munie dans le haut de poils appliqués - feuilles velues, les radicales pentagonales, palmatipartites, à 3-5 lobes incisés-dentés, les supérieures tripartites, à lobes linéaires - pédoncules non sillonnés - sépales étalés, velus - réceptacle glabre - carpelles glabres, comprimés, fortement bordés, à bec un peu recourbé, plus court que la moitié du carpelle. Varie avec feuilles à lobes plus longs que larges (R. boraeanus Jord.) avec carpelles à bec court et à peine courbé (R. steveni Andrz.), ou avec bec court et peu crochu (R. frieseanus Jord.). |
| Écologie Prés, pâturages, bois, bords des chemins, dans toute la France. |
| Répartition Europe surtout centrale et septentrionale ; Asie boréale ; Maroc. |
| Floraison Mai-Septembre. . |
| Usages Vénéneuse et nuisible aux prairies. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : circumboréal | |
| Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore |

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Renoncule âcre | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Bassinet | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Bouton-d'or | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Fleur de beurre | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Pied-de-coq | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| spa | Botón de oro | | | |
| deu | Butterblume | | | |
| eng | Crowfoot | | | |
| eng | Meadow Buttercup | | | |
| eng | Meadowbloom | | | |
| ita | Pié-di-gallina | | | |
| ita | Pié-di-nibbio | | | |
| cat | Ranuncle acre | | | |
| ita | Ranuncolo comune | | | |
| spa | Ranúnculo acre | | | |
| deu | Scharfer Hahnenfuß | | | |
| ndl | Scherpe Boterbloem | | | |
| eng | Showy Buttercup | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 mai 1887**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]SOUEGES René - **Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées (suite)**. - 1913, p. 506- 514 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 60 - Fascicule 5
- [Botanique]SOUEGES René - **Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées (suite)**. - 1913, p. 506- 514 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 60 - Fascicule 5
- [Botanique]SOUEGES René - **Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées (suite)**. - 1913, p. 615- 621 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 60 - Fascicule 6

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Ranunculus acris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 554]

Basionyme : Ranunculus acris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 554]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Ordre | Ranunculales | 101013 |
| Famille | Ranunculaceae | 100918 |
| Genre | Ranunculus | 84688 |
| Espèce | Ranunculus acris | 54682 |
| Sous-Espèce | Ranunculus acris subsp. acris | 54683 |
| Sous-Espèce | Ranunculus acris subsp. friesianus | 54689 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ranunculus acris* et code **1926**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ranunculus acris* et code **0038**
 - le nom de *Ranunculus boreanus* et code **0036** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Ranunculus steveni* et code **0038** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ranunculus acris* et page **0084** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Ranunculus acris* et code **0955** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 54682