

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| <b>142 <i>Corydalis solida</i> Swartz.</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Souche vivace, renflée en bulbe plein et solide</li> <li>- tige de 10-30 cm, simple, portant 2-4 feuilles, avec 1-3 écailles au-dessous des feuilles</li> <li>- feuilles 2 fois triséquées, à segments en coin, incisés-lobés</li> <li>- bractées herbacées, incisées-digitées, rarement dentées ou même entières</li> <li>- fleurs purpurines, parfois blanches, en grappe terminale, dressée, s'allongeant après la floraison</li> <li>- éperon allongé, à peine courbé et atténué au sommet</li> <li>- pédicelle de la longueur de la capsule.</li> </ul> |
| Écologie Bois et taillis, dans presque toute la France ; rare dans le Midi.   |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie boréale et occidentale.   |
| Floraison Mars-mai.   |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>


|  |   |
|--|---|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe   |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie   |   |
| Chorologie : eurasiatique  |   |
| Inflorescence : racème simple<br>Fruit : capsule<br>Couleur de la fleur : blanc, rose<br>Floraison : de mars à mai | sexualité : hermaphrodite<br>Ordre de maturation : homogame<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : myrmécochore |

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Corydale à bulbe plein     | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Corydale à tubercule plein | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Corydale solide            | Féminin singulier | Peu usité et à éviter |       |
| eng    | Bird-in-a-bush             |                   |                       |       |
| ita    | Colombina solida           |                   |                       |       |
| deu    | Fester Lerchensporn        |                   |                       |       |
| deu    | Festknolliger Lerchensporn |                   |                       |       |
| eng    | Fumewort                   |                   |                       |       |
| deu    | Gefingerter Lerchensporn   |                   |                       |       |
| eng    | Purple Corydalis           |                   |                       |       |
| eng    | Purple Fumitory            |                   |                       |       |
| eng    | Spring Fumewort            |                   |                       |       |
| ndl    | Vinger-Helmbloem           |                   |                       |       |
| ndl    | Vingerhelmbloem            |                   |                       |       |
| ndl    | Vogeltje-op-de-Kruk        |                   |                       |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Valérie Bruneau-Querey**



## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique              | Num Nom |
|---------|-------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                       | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes             | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                  | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                 | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes             | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                 | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                  | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones               | 101004  |
| Ordre   | Ranunculales                  | 101013  |
| Famille | Papaveraceae                  | 100912  |
| Genre   | Corydalis                     | 86230   |
| Espèce  | Corydalis solida              | 75068   |
| Variété | Corydalis solida var. integra | 82240   |
| Variété | Corydalis solida var. solida  | 101550  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Corydalis bulbosa* et code **0232** en tant que synonyme
  - le nom de *Corydalis solida* et code **0236**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Corydalis bulbosa* et page **0095** en tant que synonyme
  - le nom de *Corydalis solida* et page **0095** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Corydalis solida subsp. solida* et code **1685**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Corydalis solida* et code **0142**
  - le nom de *Corydalis fabacea var. digitata* et code **0141** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Corydalis solida* et code **0873** en tant que nom retenu