

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : introduit (Amér. du nord)	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc, jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Pl.viv.tige verdâtre parfois tachetée de violet, jusqu'à 150 cm. Feuilles lancéolées à lancéolées linéaires, glabres, NON AURICULEE A LA BASE, entières ou obscurément dentées. Capitules en panicules plutôt étroite, souvent répartis unilatéralement sur les rameaux. Bractées involucreales sur plusieurs rangs, les plus longues 4-5, 5 mm, les extérieures plus courtes que les intérieures. Fleurs ligulées blanches ou parfois lilacées; de ne dépassant pas 1mm de larges. Floraison Sept à Nov. Bords de la Loire, terrain de décombres; Esp; N.amér. adventice naturelle

Identification

Se distingue par ses feuilles non auriculées à la base

Confusions possibles


Références

Corillon R., 1981 - FLORE ET VEGETATION DE LA VALLE DE LA LOIRE vol.1 Texte, Vol. 2 Planches (voir taxon Aster lanceolatus, ancienne nomenclature)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **19 septembre 2004**
par **Aroche**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Symphytotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom [1995, Phytologia, 77 (3) : 284]

Basionyme : *Aster lanceolatus* Willd. [1803, Sp. Pl., 3 (3) : 2050]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Symphytotrichum	100547
Espèce	<i>Symphytotrichum lanceolatum</i>	66598

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Aster lanceolatus* et code **2044**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940, *Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Aster lanceolatus* et code **3771** en tant que bis
 - le nom de *Aster tradescantii* et code **3769**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Aster lanceolatus* et page **0698** en tant que nom retenu
 - le nom de *Aster tradescantii* et page **0698** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014, *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Aster tradescantii* et code **0401** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Symphytotrichum lanceolatum* et code **0401** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980, *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984, *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993, *Liste synonymique de la flore de France*.