

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méditerranéen occ.	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Taxon proche d'*Ophrys fuciflora*

Plante de hauteur moyenne, 20 à 40 cm, grêle

Inflorescence plus lâche qu'*Ophrys fuciflora*

Fleurs trilobées semblables mais bien plus petites (labelle long de 9 mm en moyenne contre 10-15 mm pour *fuciflora*) Les pétales sont triangulaires et de couleur rose à pourpre un peu plus foncée que les sépales

La première fleur est parfois implantée à 20 cm du sol

Allure bien plus gracile et élancée

La forme du labelle est très variable allant du "fucifloroïde" au "scolopaxoïde". On observe souvent une petite marge claire qui peut rappeler l'*Ophrys santonica* lorsque le labelle est profondément trilobé

Floraison plus tardive de mi-juin à mi-juillet

Dans les pelouses et les prairies sèches, en pleine lumière, sur sols basiques, calcaires à schisteux, à l'étage collinaire de 250 à 750 m Cette espèce du Grésivaudan, région de moyenne montagne de l'Isère où elle a été décrite est essentiellement présente dans l'Isère et quelques départements limitrophes. Les limites sud de son aire de répartition sont toutefois mal connues du fait des confusions avec les taxons voisins. Comme toutes les espèces à aire de distribution réduite, elle est rare

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **20 juillet 2013**
par **Caroline Idir**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]GERBAUD Olivier - **Considérations sur "l'Ophrys cf. fuciflora assez tardif et à petites fleurs souvent trilobées ou scolopaxoïdes de l'Isère"** - 2002 - Départ./Région : 38, Publications du réseau Tela Botanica, 1, Année 2002
- [Botanique]Olivier Gerbaud - **Observations sur Ophrys santonica Mathé et Melki et sur Ophrys gresivaudanica Gerbaud, deux taxons tardifs de l'orchidoflore française** - 2003.03, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin du groupement SFO Rhône-Alpes, 1, N°7
- [Botanique]SCAPPATICCI Gil - **Contribution à la cartographie du département de la Drôme 4-Cartographie d'Ophrys gresivaudanica O. Gerbaud 2002** - 2006.11, p. 34- 34 - Départ./Région : Drôme, Bulletin du groupement SFO Rhône-Alpes, 1, N°14

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ophrys gresivaudanica O.Gerbaud [2002, J. Eur. Orch., 34 (1): 73]

Basionyme : *Ophrys gresivaudanica* O.Gerbaud [2002, J. Eur. Orch., 34 (1): 73]

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Ophrys	83595
Espèce	<i>Ophrys gresivaudanica</i>	78176

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Ophrys gresivaudanica* et code **0179** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre

Autres

- Numéro du type : 78176