

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1802 Aster amellus L.

- Plante vivace de 1550 cm, à tige dressée, simple ou rameuse au sommet, brièvement pubescente
- feuilles pubescentes, rudes sur les deux faces, trinervées, ordinairement très entières, les inférieures ovales-oblongues ou elliptiques, atténuées en pétiole, les suivantes sessiles, oblongues-lancéolées, aiguës
- involucre à folioles velues, oblongues, les extérieures très obtuses à sommet recourbé en dehors
- soies de l'aigrette roussâtres, à peine une fois plus longues que l'akène
- capitules de 3 cm environ de diamètre, au nombre de 2-6 en corymbe court et lâche, rarement un seul capitule terminal
- ligules bleues, fleurs du centre tubuleuses jaunes.

Écologie Bords des bois, pelouses des côteaux calcaires ou basaltiques : presque toute la France, sauf l'Ouest et le Nord.

Répartition Europe centrale, Russie, Asie occidentale.

Floraison Août-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen

Inflorescence : corymbe de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : bleu, jaune
Floraison : de août à septembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Aster amelle	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Aster de saint Michel	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Étoilée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Marguerite de la Saint-Michel	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Oeil-du-Christ	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Amello			
ita	Astro di Virgilio			
deu	Berg Aster			
deu	Berg-Aster			
ndl	Bergaster			
eng	European Michaelmas-daisy			
eng	Italian Aster			
eng	Italian Starwort			
deu	Kalk-Aster			
deu	Virgils Aster			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]

[illegible]

Illustrations


Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **14 septembre 1996**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **Les pelouses sèches de Meyrieux-Trouet et quelques repères dans la taxinomie des orchidées. Compte rendu de la sortie du 21 mai 2005** - 2006, p. 15- 19 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°11
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, LE BRIS Véronique, SERVE Sylvie - **Dix plantes de la région chambérienne de mieux en mieux connues** - 2001, p. 65- 75 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°6
- [Botanique]Delaigue R. et Deloche D. - **Aster amellus à Eyzin-Pinet(Isère)** - 1996, p. 174- 174 - Départ./Région : , Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°65
- [Botanique]PRIEUR Anne-Marie - **Herborisation sur les pelouses sèches de Saint-Jean-d'Arvey. Compte rendu de la sortie du 26 avril 2003** - 2004, p. 6- 10 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°9
- [Botanique]SCHNELL R. - **Réaction cicatricielle et inhibition de l'allongement de la tige d'Aster amellus à la suite d'une blessure profonde de la région terminale.** - 1940, p. 120- 122 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 87 - Fascicule 1

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Aster amellus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 873]
Basionyme : Aster amellus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 873]
Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende
 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Aster	85946
Espèce	Aster amellus	7805

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Aster amellus* et code **1802**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Aster amellus* et code **2038**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Aster amellus* et code **3766**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Aster amellus* et page **0697** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Aster amellus* et code **0396** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 7805