

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1803 Aster tripolium L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle de 2-6 dm, à tige simple ou rameuse dès la base, dressée ou ascendante, glabre - feuilles charnues, très glabres, les radicales oblongues-obovales, longuement pétiolées, les caulinaires oblongues-lancéolées, ou lancéolées-linéaires - involucre à folioles glabres, ciliolées au sommet - soies de l'aigrette blanches - capitules de 2 cm environ de diamètre en panicule corymbiforme, à pédicelles pourvus de quelques bractéoles - ligules (manquant parfois par avortement) violettes, blanches ou d'un blanc-lilas, fleurs du centre tubuleuses, jaunes.
Écologie Prés maritimes, marais salés : littoral de la Méditerranée, de l'Océan, de la Manche ; Corse ; marais salants de la Lorraine.
Répartition Tout le littoral européen, Afrique septentrionale.
Floraison Juillet-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels , Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : corymbe de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu, jaune	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Aster maritime	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Astro marino			
eng	Sea Aster			
deu	Strand-Aster			
ndl	Zeeaster			
ndl	Zulte			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Hugues Tinguy**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BINET Paul - **Les glucides chez Aster tripolium L.. Action de divers facteurs sur l'amylogenèse.** - 1970, p. 451- 460 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 117 - Fascicule 9
- [Botanique]BINET Paul - **L'amolyse chez les disques foliaires d'Aster tripolium L. Rôle des phosphorylases (1,4 glucose : orthophosphate glucosyltransférase).** - 1971, p. 307- 318 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 118 - Fascicule 5-6
- [Botanique]BINET Paul - **Remarques sur les possibilités d'amylogenèse des feuilles et des rhizomes d'Aster tripolium L.** - 1975, p. 5- 14 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 122 - Fascicule 1-2
- [Botanique]BINET Paul - **Activité pectinestérase et capacité d'échange cationique des racines d'Aster tripolium.** - 1976, p. 471- 476 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 123 - Fascicule 9
- [Botanique]BINET Paul, COLLIN André - **Cycle annuel des fructosanes chez Aster tripolium L.** - 1974, p. 323- 328 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 121 - Fascicule 9
- [Botanique]BOULLARD Bernard - **Relations entre la photopériode et l'abondance des mycorhizes chez l'Aster tripolium L. (Composées).** - 1959, p. 131- 134 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 106 - Fascicule 3-4

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. [1962, Fl. R.S.S. Ukr., 11 : 63]

Basionyme : *Aster pannonicus* Jacq. [1771, Hort. Bot. Vindob., 1 : 3]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Tripolium	100689
Espèce	Tripolium pannonicum	69583
Sous-Espèce	Tripolium pannonicum subsp. tripolium	85489
Sous-Espèce	Tripolium pannonicum subsp. pannonicum	101214

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Aster tripolium* et code **1803**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Aster tripolium* et code **3764**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Aster tripolium* et page **0697** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Aster tripolium* et code **0402** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Tripolium pannonicum* et code **0402** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.