

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1848 Senecio aurantiacus
Synonymes CINERARIA AURANTIACA Hoppe
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace plus ou moins blanche-tomenteuse ou verdâtre - tige de 2-4 dm, dressée, simple - feuilles inférieures en rosette, dressées, très entières ou lâchement dentées, oblongues-elliptiques ou oblongues-obovales un peu contractées ou plus généralement insensiblement rétrécies en court pétiole ailé, souvent indistinct, les caulinaires très entières, oblongues-lancéolées, demi-embrassantes - involucre glabrescent à folioles entièrement d'un brun foncé - akènes bruns, brièvement hispides - capitules (1-6) en corymbe - fleurs d'un rouge ou d'un jaune orangé. Varie à tomentum blanc plus épais, à écailles de l'involucre herbacées, non colorées, à fleurs jaunes (<i>Tephrosieris lanuginosa</i> Jord.).
Écologie Prés, pâturages, rochers des hautes montagnes : Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes.
Répartition Suisse, Autriche, Hongrie, Transylvanie.
Floraison Juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : arctico-alpin	
Inflorescence : ombelle simple de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : en juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Séneçon à têtes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Kopf-Aschkraut			
deu	Kopf-Kreuzkraut			
ita	Senecione capitato			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Tephroses integrifolia subsp. capitata* (Wahlenb.) B.Nord. [1978, Opera Bot., 44 : 44]**

Basionyme : *Cineraria capitata* Wahlenb. [1814, Fl. Carpat. Princ., 271]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 22:23:36

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Tephroseris	87300
Espèce	Tephroseris integrifolia	67228
Sous-Espèce	Tephroseris integrifolia subsp. capitata	67229

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Senecio capitatus* et code **0537** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Tephroseris integrifolia subsp. capitata* et code **0537** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Tephroseris lanuginosa* et code **1848** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Senecio aurantiacus* et code **1848**
 - le nom de *Cineraria aurantiaca* et code **1848** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Senecio capitatus* et code **2165**
 - le nom de *Tephroseris capitata* et code **2165** en tant que syn2
 - le nom de *Senecio aurantiacus* et code **2165** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Senecio capitatus* et code **3966**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 17387