

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|                                                                         |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) ()                            |                                                                                         |
| Formation végétale : magnophanérophytaie                                |                                                                                         |
| Chorologie : européen septentrional                                     |                                                                                         |
| Inflorescence : corymbe<br>Fruit : drupe<br>Couleur de la fleur : blanc | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : endozoochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                    | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Alisier de Suède       | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| spa    | Mostajo sueco          |                    |                       |       |
| deu    | Oxelbeere              |                    |                       |       |
| eng    | Scandinavian Beam Tree |                    |                       |       |
| deu    | Schwedische Eberesche  |                    |                       |       |
| deu    | Schwedische Mehlbeere  |                    |                       |       |
| spa    | Serbal de Suecia       |                    |                       |       |
| ita    | Sorbo intermedio       |                    |                       |       |
| ita    | Sorbo svedese          |                    |                       |       |
| eng    | Swedish Whitebeam      |                    |                       |       |
| ndl    | Zweetse Lijsterbes     |                    |                       |       |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                   | France               | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Présence          | Présent              | Présent             | Absent         |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur |                     |                |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **26 avril 2007**  
par **Michel Pourchet**

Références bibliographiques

- [Botanique]ROYER Charles - **Le Sorbus scandica Fries, fallacina et latifolia Pers dans la Côte-d'or.** - 1883, p. 232- 235 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 30 - Fascicule 1

Répartition

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. [1806, Syn. Pl., 2 : 38]**

Basionyme : Pyrus intermedia Ehrh. [1784, Gartenkalender, 4 : 197]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

☒ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
-

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                         | 101061  |
| Ordre   | Rosales                          | 102741  |
| Famille | Rosaceae                         | 101130  |
| Genre   | Sorbus                           | 87245   |
| Espèce  | Sorbus intermedia                | 65309   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Sorbus intermedia* et page **0375** en tant que nom retenu
  - le nom de *Sorbus suecica* et page **0375** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Sorbus intermedia* et code **1015** en tant que nom retenu
  - le nom de *Sorbus scandica* et code **1015** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Hahnia suecica* et code **2216** en tant que bis

Autres

- Numéro du type : 79556