

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1673 Galium aparine L. Gratteron

- . Plante annuelle de 20 cm à 1 mètre, à racine grêle tiges diffuses, ascendantes, très scabres et accrochantes, renflées et velues-hérissées aux nœuds
- feuilles verticillées par 6-8, linéaires-oblongues ou oblongues, mucronées, à face supérieure hérissée de poils crochus fleurs blanchâtres, en petites cymes axillaires pédonculées, multiflores, dépassant les feuilles

- pédicelles fructifères droits, divariqués corolle plus étroite que le fruit, à lobes oblongs
- fruits gros (3-4 mm de diam.), couverts de poils crochus tuberculeux à la base. Varie à feuilles obovales, tiges très grêles, pauciflores (G. tenerum Schl.).

Écologie Haies, buissons, champs cultivés, dans toutes la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique septentrionale.

Floraison Juin-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux () Formation végétale : thérophytaie Chorologie: eurasiatique méridional Inflorescence : cyme d'ombelles sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Pollinisation: entomogame, autogame Floraison : de juin à octobre Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

	oms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.				
Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes	
fra	Gaillet accrochant	Masculin singulier	Recommandé ou typique		
fra	Gaillet gratteron	Masculin singulier	Recommandé ou typique		
fra	Herbe collante	Féminin singulier	Secondaire ou régional		
fra	Rièble		Secondaire ou régional		
spa	Amor del hortelano				
cat	Apegalós				
ita	Attaccaveste				
eng	Barweed				
ita	Caglio asprello				
eng	Catchweed Bedstraw				
eng	Cleavers				
deu	Gewöhnliches Klebkraut				
eng	Goose Grass				
eng	Goosegrass				
eng	Grip Grass				
eng	Hayriff				
deu	Klebkraut				
ndl	Kleefkruid				
deu	Kletten Labkraut				
deu	Klettenlabkraut				
ndl	Kliskruid				
cat	Rabosa				
eng	Sticky Willie				
eng	Stickywilly				

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 »

reference des trachesphytes de France metroponiame et regions avoisinantes, benote boek à an, version olto da « 20 octobre 2021 ».						
	France	France (Hors Corse)	France (Corse)			
Présence	Présent	Présent	Présent			
Statut d'introduction	Non introduit					
Statut d'origine	Natif (=indigène)					

Usage:

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon **Précautions d'utilisation** Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts:

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 27 juin 1887 par Herbier Pontarlier-marichal

Bibliographie

Bibliographie collaborative:

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



П		Maille: comportant plusieurs
L	_	sources de données distinctes
I		BazNat - Flore : données issues
-	_	des prospections flore de la base
		de données naturaliste du
		réseau BazNat.
Т		Flora data : données issues des

observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). **IFN**: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

de l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOCK avec les données de Jean-

Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Galium aparine L. [1753, Sp. Pl., 1:108]

Basionyme: Galium aparine L. [1753, Sp. Pl., 1:108] Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Rubiaceae	100945
Genre	Galium	85776
Espèce	Galium aparine	28896
Sous-Espèce	Galium aparine subsp. aparine	28898
Sous-Espèce	Galium aparine subsp. aparinella	28899
Sous-Espèce	Galium aparine subsp. spurium	28901
Sous-Espèce	Galium aparine subsp. tenerum	28905
Sous-Espèce	Galium aparine subsp. hyb. (sans nom 1)	76022

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
 - o le nom de Galium aparine et code 0933
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous : le nom de Galium aparine et code 1673
 Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
- le nom de Galium aparine et code 1949
 Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- - le nom de *Galium aparine* et code **3594**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
- le nom de Galium aparine et page 0666 en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAUIT 2014. Flora gallica sous :

 le nom de Galium aparine et code 1022 en tant que nom retenu

 Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type : 28896