

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

944 Astragalus hamosus L.

- Plante annuelle de 20-50 cm, velue-blanchâtre, couchée ou ascendante feuilles imparipennées, à 8-12 paires de folioles obovales ou oblongues
- stipules soudées à la base, lancéolées-aiguës fleurs d'un blanc jaunâtre, petites, dressées, 3-12 en grappes d'abord courtes et serrées, à la fin un peu allongées et lâches
- pédoncules un peu plus courts que la feuille gousses de 20-40 mm sur 3, longuement saillantes, très étalées, fortement courbées en hameçon, cylindriques, couchées-ascendantes, à bec droit, non stipitées, à la fin glabrescentes.

Écologie Lieux secs et arides du Midi, jusqu'en Puy-de-Dôme, Creuse, Charente-Inférieure., Vendée.

Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Avril-juin.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux Formation végétale : thérophytaie Chorologie: méditerranéen(eury) Inflorescence: racème capituliforme sexualité : hermaphrodite Fruit : gousse Couleur de la fleur : blanc Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore Floraison : de avril à iuin


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Astragale à gousses en hameçon	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Astràgal hamós			
ita	Astragalo falciforme			
deu	Hakenfrüchtiger Tragant			
eng	Southern Milk-vetch			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 1 juin 1853 par Herbier Pontarlier-marichal

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



Maille : comportant plusieurs sources de données distinctes BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du <u>réseau BazNat.</u> **Flora data :** données issues des

observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des prospections flore du

Conservatoire des Espaces

Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de
l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN : données issues des données brutes mises en ligne

de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore PhotoFlora : données issues de

la <u>Base de données de photos de</u> plantes essentiellement de la <u>flore européenne</u> par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Astragalus hamosus L. [1753, Sp. Pl., 2:758]

Basionyme: Astragalus hamosus L. [1753, Sp. Pl., 2:758]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Léaende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Astragalus	85950
Espèce	Astragalus hamosus	8088

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - o le nom de *Astragalus hamosus* et code **0944**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - o le nom de Astragalus hamosus et code 2433
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
- o le nom de Astragalus hamosus et page **0388** en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULI 2014. Flora gallica* sous :
 o le nom de Astragalus hamosus et code **0713** en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
 Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Tora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type: 8088