

## Description

## Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>977 <i>Biserrula pelecinus</i> L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 10-30 cm, velue, couchée ou ascendante</li> <li>- feuilles imparipennées, à 7-15 paires de folioles ovales ou oblongues, entières</li> <li>- stipules libres, lancéolées</li> <li>- fleurs blanchâtres, bleuâtres au sommet, petites, étalées, 3-10 en grappes subglobuleuses, lâches, sur des pédoncules plus courts que la feuille</li> <li>- calice poilu, en cloche, à 5 dents égales, linéaires, égalant le tube</li> <li>- étendard dressé, ovale, plus long que les ailes égalant la carène obtuse</li> <li>- étamines diadelphes</li> <li>- gousses de 15-30 mm sur 6-8, pendantes, largement linéaires, aplaties, portant des deux côtés sur le dos une rangée de dents aiguës séparées par des sinus arrondis, glabres ou pubescentes, à 2 loges et à graines sur 2 rangs.</li> </ul>
Écologie Lieux secs et arides du Midi : Alpes-Maritimes, Var, Pyrénées-Orientales ; Corse.
Répartition Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique.
Floraison Avril-juin.

## Description Baseflor


 Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : racème capituliforme Fruit : gousse Couleur de la fleur : blanc Macule : bleu Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Astragale double-scie	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Biserrule	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Biserrule en forme de hache	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Aserruche			
ita	Biserrula			
cat	Bissèrrula			
spa	Lunaria macho			
spa	Manillas			
spa	Serradilla			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **9 mai 1999**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Biserrula pelecinus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 762]**

Basionyme : *Biserrula pelecinus* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 762]

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

### Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidaees	101053
Cladus	Fabidaees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	<i>Biserrula</i>	98503
Espèce	<i>Biserrula pelecinus</i>	9861
Sous-Espèce	<i>Biserrula pelecinus</i> subsp. <i>pelecinus</i>	121168
Sous-Espèce	<i>Biserrula pelecinus</i> subsp. <i>leiocarpa</i>	121169

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Astragalus pelecinus* et page **0388** en tant que nom retenu
  - le nom de *Biserrula pelecinus* et page **0388** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Biserrula pelecinus* et code **0977**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Biserrula pelecinus* et code **2467**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Biserrula pelecinus* et code **0716** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.