

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| - |
|---|

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : cosmopolite(thermo) | |
| Floraison : de juin à septembre | sexualité : monoïque Pollinisation : hydrogame Dissémination : anémochore |

Description collaborative

Générale

Fougère calcicole, mesurant 10 à 30 cm.

Vivace commune dans le sud de la France.

Rhizome rampant d'où partent de fins pétioles brillants, de couleur brun sombre.

Frondes délicates bipennées avec un rachis grêle et noir. Chaque pinnule en forme d'éventail, oscille au sommet d'un pétiole secondaire. Bordure légèrement crénelée. Certaines pinnules sont fertiles.

Les spores apparaissent sur les faces inférieures, près des bords. La sporulation a lieu en printemps / été.

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Capillaire | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Capillaire de Montpellier | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Cheveu-de-Vénus | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Capillaire cheveu-de-Vénus | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| cat | Adiant | | | |
| spa | Cabello de Venus | | | |
| ita | Capelvenere comune | | | |
| cat | Capil·lera | | | |
| eng | Common Maidenhair | | | |
| spa | Culantrillo de pozo | | | |
| cat | Falguerola | | | |
| deu | Frauenhaarfarn | | | |
| eng | Hair-of-Venus | | | |
| eng | Maidenhair Fern | | | |
| eng | True Maidenhair | | | |
| deu | Venushaar | | | |
| ndl | Venushaar | | | |
| ndl | Vrouwenhaar | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.


Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le 6 janvier 1879
par La Spada Arturo

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]BANGE - **Tentative d'introduction d'*Adiantum capillus-veneris* dans le Mt d'Or lyonnais** - 1956, p. 115- 120 - Départ./Région : *Rhône*, Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°25
- [Botanique]BANGE Christian - **Une nouvelle station d'*Adiantum capillus-veneris* dans la région lyonnaise.** - 1953, p. 142- 143 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 100 - Fascicule 4-6
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, HENZE Gaston, LEQUAY Arthur - **Brison-les-oliviers... La petite méditerranée savoyarde : faux scirpe de Rome, Cheveux de Vénus et Rouvet blanc...** - 1997, p. 2- 6 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°2
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de la sortie botanique à la montagne de Parves** - 1983.04, p. 5- 7 - Départ./Région : *Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°144
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de notre sortie botanique du 15 avril à la montagne de Parves** - 1989.05, p. 7- 9 - Départ./Région : *Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°205
- [Botanique]FRITSCH Robert - **La capillaire cheveux-de-Vénus, *Adiantum capillus veneris* L. dans le département de la Savoie** - 1995.06, p. 7- 14 - Départ./Région : *Savoie, Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°266
- [Botanique]PRIEUR Anne-Marie - **La toilette de Vénus** - 2008, p. 6- 7 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Adiantum capillus-veneris L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1096]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:42

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

■

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|---------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Monilophytes | 101133 |
| Cladus | Filicophytes | 102794 |
| Cladus | Polyodiidae | 102771 |
| Famille | Pteridaceae | 101108 |
| Genre | Adiantum | 85808 |
| Espèce | Adiantum capillus-veneris | 817 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Adiantum capillus-veneris* et code **38**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Adiantum capillus-veneris* et code **4318**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Adiantum capillus-veneris* et code **35**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Adiantum capillus-veneris* et code **69**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Adiantum capillus-veneris* et page **0074** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Adiantum capillus-veneris* et code **0024** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.