

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1655 Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Sous-arbrisseau de 1-3 mètres et plus, volubile, à jeunes rameaux pubescents au sommet</li> <li>- feuilles caduques, souvent molles et minces, ovales-lancéolées, aiguës, sans bordure transparente, glabres ou pubescentes, les supérieures sessiles, non connées</li> <li>- fleurs d'un blanc jaunâtre ou rougeâtre, odorantes, sessiles, verticillées en têtes terminales longuement pédonculées</li> <li>- calice à dents lancéolées-aiguës</li> <li>- corolle pubescente-glanduleuse, à tube plus long que le limbe</li> <li>- style glabre</li> <li>- baies ovoïdes, rouges.</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Haies et bois, surtout des terrains siliceux, dans presque toute la France ; rare dans la région méditerranéenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Répartition</b> Europe, surtout centrale, jusqu'à la Suède ; Afrique septentrionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Floraison</b> Juin-septembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type Biologique</b> : Microphanérophytes (8m) ( , )                                                                                       |                                                                                                                        |
| <b>Formation végétale</b> : parvophanérophytaie                                                                                              |                                                                                                                        |
| <b>Chorologie</b> : européen méridional                                                                                                      |                                                                                                                        |
| <b>Inflorescence</b> : cyme multipare<br><b>Fruit</b> : baie<br><b>Couleur de la fleur</b> : blanc<br><b>Floraison</b> : de juin à septembre | <b>sexualité</b> : hermaphrodite<br><b>Pollinisation</b> : entomogame, autogame<br><b>Dissémination</b> : endozoochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                       | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes                                                     |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| fra    | Chèvrefeuille des bois    | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |                                                           |
| fra    | Cranquillier              | Masculin singulier | Secondaire ou régional |                                                           |
| fra    | Chèvrefeuille périclymène | Masculin singulier | Peu usité et à éviter  | "Chèvrefeuille périclymène" est le décalque du nom latin. |
| deu    | Baumwürger                |                    |                        |                                                           |
| ndl    | Boskamperfoelie           |                    |                        |                                                           |
| ita    | Caprifoglio atlantico     |                    |                        |                                                           |
| ita    | Caprifoglio dei boschi    |                    |                        |                                                           |
| eng    | Common Honeysuckle        |                    |                        |                                                           |
| deu    | Deutsches Geißblatt       |                    |                        |                                                           |
| eng    | English wild Honeysuckle  |                    |                        |                                                           |
| eng    | European Honeysuckle      |                    |                        |                                                           |
| deu    | Georgenrose               |                    |                        |                                                           |
| eng    | Honeysuckle               |                    |                        |                                                           |
| cat    | Lligabosc atlàntic        |                    |                        |                                                           |
| ita    | Madreselva                |                    |                        |                                                           |
| spa    | Madreselva                |                    |                        |                                                           |
| spa    | Parra silvestre           |                    |                        |                                                           |
| deu    | Wald-Geißblatt            |                    |                        |                                                           |
| deu    | Waldgeißblatt             |                    |                        |                                                           |
| ndl    | Wilde Kamperfoelie        |                    |                        |                                                           |
| deu    | Windendes Geißblatt       |                    |                        |                                                           |
| eng    | Woodbine                  |                    |                        |                                                           |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon  
**Précautions d'utilisation** *Teia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

les baies sont légèrement toxiques

### Médicinal

usage médicinale grâce à son écorce qui bénéficie de bienfaits diurétiques

### Autre

utilisée en plante ronementale

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

[illegible]

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **24 juin 1887**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Lonicera periclymenum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 173]**  
Basionyme : Lonicera periclymenum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 173]  
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                          | Num Nom |
|-------------|-------------------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                                   | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                         | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                              | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                             | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                         | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                             | 87491   |
| Cladus      | Euphylllophytes                           | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                            | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                              | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                           | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Superieures          | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                                | 102752  |
| Cladus      | Campanulidees                             | 102761  |
| Ordre       | Dipsacales                                | 102766  |
| Famille     | Caprifoliaceae                            | 101054  |
| Genre       | Lonicera                                  | 86731   |
| Espèce      | Lonicera periclymenum                     | 39905   |
| Sous-Espèce | Lonicera periclymenum subsp. periclymenum | 75227   |
| Sous-Espèce | Lonicera periclymenum subsp. hispanicum   | 119243  |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Lonicera periclymenum* et code **0971**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Lonicera periclymenum* et code **1655**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Lonicera periclymenum* et code **1977**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Lonicera periclymenum* var. *parviflora* et page **0670** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Lonicera periclymenum* et code **0620** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Lonicera periclymenum* var. *quercina* et code **3627** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 39905