

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1545 Athamanta cretensis L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 10-40 cm, toute velue-grisâtre, à souche épaisse portant les débris des anciennes feuilles - tige arrondie, finement striée - feuilles très velues, tripennatiséquées, à segments divisés en lanières linéaires, courtes, rapprochées - fleurs blanches ou rosées, en ombelles à 6-15 rayons peu inégaux, velus - involucre à 2-3 folioles caduques - involucrelle à 4-8 folioles lancéolées, largement scarieuses - calice à 5 dents - pétales velus en dehors, obovales, onguiculés, à peine émarginés - styles divariqués, 3-4 fois plus longs que le stylopode conique - fruit oblong-lancéolé, atténué au sommet, un peu comprimé par le côté, couvert de poils étalés - méricarpes à bords contigu, à 5 côtes égales, filiformes, obtuses - vallécules à 2 bandelettes - commissure plane, à 2 bandelettes. Varie à feuilles vertes, glabrescentes, à lanières plus étroites (var. mutellinoides DC. - A. matthioli Sut.).
Écologie Rochers des montagnes surtout calcaires : Chaîne du Jura, Bourgogne, Bugey ; Alpes, jusque dans le Var et le Vaucluse ; causses des Cévennes.
Répartition Espagne ; Italie ; Suisse. ; Allemagne du Sud ; Autriche-Hongrie ; Bosnie.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte alpin	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Athamante de Crète		Recommandé ou typique	Malgré son nom, n'existe pas en Crète.
fra	Athamanthe de Crète		Peu usité et à éviter	Malgré son nom, n'existe pas en Crète.
ita	Atamanta comune			
deu	Behaarte Augenwurz			
deu	Kretische Augenwurz			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Athamanta cretensis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 245]

Basionyme : Athamanta cretensis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 245]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Athamanta	85955
Espèce	Athamanta cretensis	8242
Variété	Athamanta cretensis var. mutellinoides	8246
Variété	Athamanta cretensis var. cretensis	85790

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Athamanta cretensis* et code **0798**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Athamanta cretensis* et code **1545**
 - le nom de *Athamanta mathioli* et code **1545** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Athamanta cretensis* et code **1457**
 - le nom de *Athamanta hirsuta* et code **1457** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Athamanta cretensis* et code **2865**
 - le nom de *Athamanta cretensis var. decipiens* et code **2865** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Athamanta cretensis var. hirsuta* et code **2865** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Athamanta cretensis* et code **0336** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.