

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4211 Hordeum hexastichum L. Orge à 6 rangs
<ul style="list-style-type: none"> - . Voisin du précédent. Plante annuelle de 50 cm à 1 mètre, dressée, glabre, à feuilles larges - épi court (4-6 cm), gros, hexagonal, à la fin penché - épillet tous fertiles, sessiles, aristés, imbriqués sur 6 rangs également saillants - glumes linéaires, atténuées en arête dépassant les fleurs - glumelles égales, à arêtes dressées et allongées - caryopse ovale.
Écologie Cultivé çà et là, mais assez rarement. C'est l'espèce la plus généralement cultivée dans l'antiquité.
Répartition Origine inconnue.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : introduit (Asie centr.)	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Escourgeon	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Orge à six rangs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Orge d'hiver	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Orge à quatre rangs	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Orge carrée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Cebada de cuatro carreras			
spa	Cebada de invierno			
spa	Cebada de seis carreras			
eng	Four-row Barley			
eng	Four-rowed Barley			
deu	Mehrzeilige Gerste			
cat	Ordi d'hivern			
cat	Ordi de quatre rengles			
cat	Ordi de sis rengles			
cat	Ordi negre			
ita	Orzo maschio			
deu	Sechszellige Gerste			
eng	Six-row Barley			
eng	Six-rowed Barley			
ndl	Vierrijige Gerst			
ndl	Wintergerst			
ndl	Zesrijige Gerst			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **2 juin 2011**
par **bertrand.bui@...**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Hordeum vulgare subsp. vulgare

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Hordeum	86569
Espèce	Hordeum vulgare	34916
Sous-Espèce	Hordeum vulgare subsp. vulgare	82708

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Hordeum hexastichum* et code **2193** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Hordeum hexastichum* et code **4211**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Hordeum hexastichum* et code **0408**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Hordeum polystichon* et page **0907** en tant que synonyme
 - le nom de *Hordeum vulgare subsp. vulgare* et page **0907** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Hordeum hexastichum* et code **0253** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Hordeum vulgare subsp. vulgare* et code **0253** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Hordeum vulgare (Vulgare Gp)* et code **2699**
 - le nom de *Hordeum vulgare subsp. hexastichum* et code **2700**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.