

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4182 Festuca capillata</b>
Synonymes F. TENUIFOLIA Sibth.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 15-50 cm, glabre, à souche fibreuse</li> <li>- tiges grêles, lisses ou un peu rudes au sommet, à 2 noeuds</li> <li>- rejets stériles à gaines enroulées, fendues jusqu'à la base</li> <li>- feuilles d'un vert pâle, très fines, capillaires, cylindracées, rudes</li> <li>- ligule très courte, biauriculée</li> <li>- panicule verdâtre, longue de 3-8 cm, oblongue, étroite, à rameaux solitaires</li> <li>- épillets petites (4-6 mm), elliptiques, à 3-6 fleurs mutiques</li> <li>- glumes inégales, aiguës</li> <li>- glumelle de 3 mm étroitement scarieuse, aiguë ou mucronulée</li> <li>- ovaire glabre.</li> </ul>
Écologie Landes, bois et rochers, dans presque toute la France.
Répartition Europe, surtout occidentale.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique(eury)	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fétuque à feuilles capillaires	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fétuque à feuilles délicates	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fétuque capillaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fétuque à feuilles menues	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Dünnblättriger Schafschwingel			
ita	Festuca a foglie capillari			
ndl	Fijn Schapegras			
eng	Fine-leaved sheep's Fescue			
eng	Fineleaf sheep Fescue			
deu	Haar-Schwingel			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 janvier 1849**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Festuca filiformis Pourr. [1788, Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse, sér. 1, 3 : 319]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Festuca	77193
Espèce	Festuca filiformis	26934

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Festuca capillata* et code **2119** en tant que syn2
  - le nom de *Festuca ovina* var. *tenuifolia* et code **2119** en tant que syn1
  - le nom de *Festuca tenuifolia* et code **2119**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Festuca capillata* et code **4182**
  - le nom de *Festuca tenuifolia* et code **4182** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Festuca ovina* var. *capillata* et page **0948** en tant que synonyme
  - le nom de *Festuca filiformis* et page **0948** en tant que nom retenu
  - le nom de *Festuca filiformis* f. *mucronata* et page **0949** en tant que nom retenu
  - le nom de *Festuca tenuifolia* f. *mucronata* et page **0949** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Festuca filiformis* et code **0243** en tant que nom retenu
  - le nom de *Festuca tenuifolia* et code **0243** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Festuca ovina* var. *tenuifolia* et code **0373** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Festuca tenuifolia* et code **2635**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.

## Autres

- Numéro du type : 82745