

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>


|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux   |  |
| Formation végétale : thérophytaie   |  |
| Chorologie : eurasiatique   |  |
| Inflorescence : cyme unipare hélicoïde<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : épizoochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



?



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Adonis aestivalis subsp. aestivalis**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                    | Num Nom |
|-------------|-------------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                             | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                   | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                        | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                       | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                   | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                       | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                      | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                      | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                        | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                     | 101004  |
| Ordre       | Ranunculales                        | 101013  |
| Famille     | Ranunculaceae                       | 100918  |
| Genre       | Adonis                              | 85809   |
| Espèce      | Adonis aestivalis                   | 830     |
| Sous-Espèce | Adonis aestivalis subsp. aestivalis | 831     |
| Forme       | Adonis aestivalis f. aestivalis     | 81749   |
| Forme       | Adonis aestivalis f. citrina        | 81750   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *Flora Europaea*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*