

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1157 <i>Rubus nitidus</i> W. et N. Turion
<ul style="list-style-type: none"> - dressé-retombant, à faces planes, armé d'aiguillons nombreux, droits, très vulnérants - feuilles vertes, brièvement veloutées en dessous, à folioles toutes pétiolulées, la terminale ovale, arrondie à la base - rameau florifère allongé - inflorescence développée, oblongue, à pédoncules étalés - sépales verts sur le dos, réfléchis dès l'anthèse - pétales blancs ou roses, grands - étamines dépassant les styles. Varie à turion robuste et feuillage ample (<i>Rubus integribasis</i> Muell.) - à turion grêle, élancé, foliole terminale oblongue, inflorescence étroite à aiguillons crochus (<i>Rubus hamulosus</i> Lef.) - à feuilles un peu grisâtres en dessous, fleurs d'un rose vif (<i>Rubus holerythrus</i> Focke).
Écologie Lisières et clairières des bois, dans le Nord, l'Est, le Centre, les Pyrénées ; la variété <i>Rubus holerythrus</i> dans l'Ouest.
Répartition Belgique, Allemagne.
Floraison Juin-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) ruboïdes	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique(eury)	
Inflorescence : racème de racèmes Fruit : drupe Couleur de la fleur : blanc, rose Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : apogame Dissémination : endozoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ronce divariquée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Sparrige Brombeere			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence douteuse
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Rubus divaricatus P.J.Müll. [1858, Flora, 41 : 130]

Basionyme : Rubus divaricatus P.J.Müll. [1858, Flora, 41 : 130]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Rubus	77191
Espèce	Rubus divaricatus	58042

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Rubus divaricatus* et code **1155** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Rubus hamulosus* et code **1157** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Rubus nitidus* et code **1157**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Rubus divaricatus* et page **0334** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.