

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2003 <i>Carlina gummifera</i> Lessing.
- Plante vivace à tige nulle ou presque nulle - capitule solitaire au centre d'une rosette de feuilles grandes et appliquées sur le sol - celles-ci presque glabres, oblongues-lancéolées profondément pennatipartites ou pennatiséquées à segments épineux - involucre gros, 7-8 cm de diamètre, à folioles extérieures linéaires-lancéolées, pennatiséquées, épineuses, les moyennes oblongues lancéolées, entières, ciliées, terminées par une pointe épineuse, les intérieures linéaires, aiguës, ciliées, violacées dans leur moitié supérieure, plus courtes que les fleurs - akènes couverts de longs poils jaunes dressés.
Écologie Friches, bords des champs et des chemins de la Corse méridionale.
Répartition Portugal, Espagne, Sardaigne, Italie, Grèce, Algérie.
Floraison Août-septembre.

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Ecologie

Aucune donnée.

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Atractyle		Recommandé ou typique	
cat	Atràctilis gumífera			
ita	Masticogna laticífera			
deu	Mastixdistel			
eng	Pine Thistle			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Éteint	Éteint	Éteint

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

aucun, cette plante est très toxique. sa racine est parfois consommée par confusion avec l'artichaut sauvage, ce qui en traîne des intoxications très graves et trop souvent mortelles.

Médicinal

malgré sa très grande toxicité, lap oudre de racine est utilisée au Maroc - en usage local, mélangée au henné, pour soigner les cheveux (assouplissant, antipelliculaire).
- en inhalation pour soigner la fièvre et le rhume
- en fumigation pour traiter les vertiges, les maux de tête les accouchements difficiles.

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **2 novembre 2018**
par **François Munoz**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]LEFRANC Edmond - **Etude botanique, chimique et toxicologique sur l'Atractylis gummifera.** - 1866, p. 146- 157 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 13 - Fascicule 1
- [Botanique]LEFRANC Edmond - **Sur les plantes connues des Grecs sous les noms de Chaméléon noir et de Chaméléon blanc - Atractylis gummifera - Cardopatum orientale et C. boryi sp.)** - 1867, p. 48- 55 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 14 - Fascicule 1
- [Botanique]LEFRANC Edmond - **De l'acide atractylique ou sulfoatractylique (S4O12, C60H52O20.3HO)** - 1868, p. 141- 143 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 15 - Fascicule 1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carlina gummifera (L.) Less. [1832, Syn. Gen. Composit., 12]
Basionyme : *Atractylis gummifera* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 829]
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Carlina	86093
Espèce	Carlina gummifera	14587

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Atractylis gummifera* et code **3983**
 - le nom de *Carlina gummifera* et code **3983** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Chameleon gummifer* et code **0408** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Carlina gummifera* et code **0408** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Carlina gummifera* et code **2003**

Autres

- Numéro du type : 8324