

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3070 Atriplex halimus L. <i>Pourpier de mer, fesse cul</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Arbrisseau de 1-2 mètres, tout blanc argenté, très rameux en buisson, à rameaux dressés - feuilles alternes, persistantes, ovales-rhomboidales ou oblongues, atténuées en court pétiole, entières, faiblement nervées - fleurs jaunâtres, en épis allongés formant une panicule terminale nue ou un peu feuillée à la base - valves fructifères blanchâtres, coriaces, libres, arrondies en rein, plus larges que hautes, entières, lisses, sans nervures - graine rousse.
Écologie Littoral de la Méditerranée, de l'Océan, de la Manche ; Corse.
Répartition Région méditerranéenne.
Floraison août-septembre. .
Usages Souvent planté en haies.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : introduit (Afrique)	
Inflorescence : épi de cymes triflores Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de août à septembre	sexualité : monoïque Pollinisation : autogame, entomogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Arroche marine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Épinard de mer	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Arroche en arbre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fessecul		Secondaire ou régional	
fra	Halime		Secondaire ou régional	
fra	Arroche halime	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Arroche halime" est le décalque du nom latin.
fra	Pourpier de mer	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	Confusion possible avec Honckenya peploides (L.) Ehrh..
ita	Atriplice alimo			
spa	Marismo			
spa	Orzaga			
ita	Porcellana di mare			
spa	Salado blanco			
cat	Salat blanc			
spa	Salobre			
eng	Saltbush			
eng	Sea Orach			
eng	Shrubby Orache			
deu	Strauchmelde			
ndl	Struikmelde			
eng	Tree Purslane			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Can: salado, matogota; amuelle grande

N: zeemelde.

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 septembre 1876**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]A. TALAMALI et al. - **Embryogenesis of Atriplex halimus L. (Amaranthaceae)** - 2007, p. 651- 659 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 154 - Fascicule 4
- [Botanique]Amel Talamali(1), Robert Gorenflot(2), Jean-Marie Kinet(3) and Pierre Dutuit(4) - **Floral plasticity and flower evolution in Atriplex halimus L. (Amaranthaceae)** - 2006.06, p. 243- 248 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 153 - Fascicule 2
- [Botanique]BENREBIHA F., POURRAT Y., DUTUIT P. - **Induction de la callogenèse chez l'Atriplex halimus sur des milieux de culture dépourvus d'hormones de croissance. Rôle des éléments minéraux.** - 1992, p. 219- 222 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 139 - Fascicule 3
- [Botanique]Moulay BELKHODJA et Yasmina BIDAI - **Analyse de la proline pour l'étude de la résistance d'une halophyte Atriplex halimus L. à la salinité** - 2007, p. 0- 0 - Départ./Région : , Publications du réseau Tela Botanica, 1, Année 2007

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Atriplex halimus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1052]

Basionyme : *Atriplex halimus* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1052]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Amaranthaceae	100947
Genre	<i>Atriplex</i>	85959
Espèce	<i>Atriplex halimus</i>	8373

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Atriplex halimus* et code **0308**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Atriplex halimus* et code **3070**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Atriplex halimus* et code **1168**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Atriplex halimus* et page **0164** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Atriplex halimus* et code **0311** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 8373