

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


-

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **15 juin 2003**
par **Sonja Laubscher**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]Basset C. - **Un arc-en-ciel de couleurs** - 2006, p. 4- 9 - Départ./Région : , Hommes et Plantes, 1, N°60
- [Botanique]BATTANDIER Jules-Aimé - **Note sur quelques plantes d'Algérie informations botaniques ; annonces, rares ou critiques.** - 1914, p. 51- 54 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 61 - Fascicule 1
- [Botanique]BISTER-MIEL F., AGIER Catherine, BURY Michèle, VIEL Claude, GUIGNARD Jean-LouisGUIGNARD Jean-Louis, BURY M., AGIER C. - **Biotransformations comparées de benzylisoquinoléines par des suspensions cellulaires végétales non productives d'alcaloïdes.** - 1988, p. 55- 70 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 135 - Fascicule 1
- [Botanique]BLARINGHEM Louis - **Sur un hybride stérile de Pavot Oeillette (Papaver somniferum L. var. nigrum DC.) et d'un Pavot sauvage (Papaver setigerum DC.).** - 1925, p. 623- 628 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 72 - Fascicule 3
- [Botanique]BLARINGHEM Louis - **Sur un Pavot vivace hybride fertile, Papaver lateritio-bracteatum.** - 1926, p. 353- 356 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 3
- [Botanique]BUGNON Pierre - **Remarques sur la fleur des Eschscholtzia (Papavéracée).** - 1926, p. 970- 974 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 5
- [Botanique]CHATIN Ad. - **Organogenèse comparée de l'androicée dans ses rapports avec les affinités naturelles (classe des Ericoïdes, Légumineuses, Térébinthinées, Renonculinées, Berbérinées, Papavérinées).** - 1873, p. 327- 330 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 20 - Fascicule 1
- [Botanique]DECAISNE - **Présentation de capsules de Pavots.** - 1864, p. 367- 368 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 11 - Fascicule 1
- [Botanique]DUPONT Frédéric - **Une nouvelle association calcicole des cultures du nord de la France : le Papavero hybridi - Fumarietum densiflorae.** - 1999, p. 273- 289 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 146 - Fascicule 3
- [Botanique]FORESTIER - **Papaver feddeanum** - 1970, p. 260- 261 - Départ./Région : , Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°39

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Papaver L. [1753, Sp. Pl., 1 : 506]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Papaveraceae	100912
Genre	Papaver	85382
Espèce	Papaver alpinum	47688
Espèce	Papaver apulum	47708
Espèce	Papaver cambricum	47727
Espèce	Papaver croceum	47735
Espèce	Papaver dubium	47737
Espèce	Papaver x godronii	47766
Espèce	Papaver x hungaricum	47774
Espèce	Papaver hybridum	47775
Espèce	Papaver orientale	47802
Espèce	Papaver pinnatifidum	47807
Espèce	Papaver pseudoorientale	47812
Espèce	Papaver rhaeticum	47821
Espèce	Papaver somniferum	47858
Espèce	Papaver x trilobum	47886
Espèce	Papaver x vesianii	47890
Espèce	Papaver argemone	75276
Espèce	Papaver rhoeas	75277
Espèce	Papaver atlanticum	82608
Espèce	Papaver bracteatum	82609
Espèce	Papaver julicum	83836
Espèce	Papaver rupifragum	164575

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Papaver* et code **0876** en tant que nom retenu