

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

364 Helianthemum alyssoides
Synonymes CISTUS ALYSSOIDES Lamk.
- Tige de 20-80 cm, ligneuse, à rameaux diffus-décombants, couverts de longs poils blancs mêlés aux poils étoilés - feuilles opposées, ovales-oblongues, planes, vertes et poilues en dessus, blanchâtres en dessous, les supérieures sessiles, sans stipules - fleurs de 3-4 cm, entièrement jaunes, dressées, 2-8 au sommet des rameaux - sépales 3, égaux, ovales-acuminés, velus, plus courts que le pédicelle - étamines sur plusieurs rangs - style court - capsule ovoïde-trigone, pubérulente - graines nombreuses, légèrement tuberculeuses.
Écologie Landes arides des terrains siliceux, dans l'Ouest et le Centre, des Pyrénées à la Sarthe, au Loiret, à la Lozère et au Gard.
Répartition Espagne et Portugal.
Floraison Mai-juin.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : parvochaméphytaie	
Chorologie : atlantique	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Hélianthème faux alysson	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Halimium faux alysson	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Halimium			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **28 juin 2008**
par **Mathieu Menand**

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



-  **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
-  **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
-  **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
-  **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
-  **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
-  **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
-  **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
-  **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cistus lasianthus subsp. alyssoides (Lam.) Demoly [2006, Acta Bot. Gallica, 153 (3) : 314]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvideae	102751
Ordre	Malvales	102748
Famille	Cistaceae	100925
Genre	Cistus	85375
Espèce	Cistus lasianthus	80846
Sous-Espèce	Cistus lasianthus subsp. alyssoides	85488

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de Cistus alyssoides et code 0364 en tant que synonyme
 - le nom de Helianthemum alyssoides et code 0364
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de Halimium alyssoides et code 0668 en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de Cistus lasianthus subsp. alyssoides et code 0668 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - le nom de Helianthemum alyssoides var. rugosum et code 1911 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de Helianthemum alyssoides et code 1911