

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


-

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Ethnobotanique

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 1 janvier 2013 par Genevieve Botti

Références bibliographiques

- [Botanique]BATTANDIER J.A. Révision des Paronyques algériennes à grandes bractées argentées. 1899, p. 251-252 Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 46 - Fascicule 4 [Botanique]Boff B. - **Deux épines vinettes** - 2007, p. 5- 0 - Départ./Région : , Bulletin de l'Association des Parcs Botaniques de France, 1, N°44
- [Botanique]CHAUVEAUD Gustave Sur les mouvements provoqués des étamines de Sparmannia et des stigmates de Mimulus. 1905, p. 101-102 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 52 - Fascicule 2
- [Botanique]CHAUVEAUD Gustave Sur une nouvelle interprétation des mouvements provoqués dans les étamines de Berberis. 1906, p. 694-698 - Départ /Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 53 - Fascicule 9
- [Botanique]CHAUVEAUD Gustave Remarque au sujet de la lettre de M. Heckel relative à sa théorie des mouvements spontanés du
- Berberis. 1907, p. 51-52 Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 54 Fascicule 2 [Botanique]CLOS Dominique Les Luzula maxima, Matricaria inodora, Berberis asiatica et Osmunda regalis en Glossologie. 1893, p. 367-370 Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 40 Fascicule 1
- [Botanique]Colin O. Trois Berberis remarquables à Malahide 2003, p. 51-52 Départ./Région : , Bulletin de l'Association des Parcs Botaniques de France, 1, N°36
- [Botanique]COSTE Hippolyte (Abbé) Note au sujet de sa variété microphylla du Berberis vuilgaris L. 1899, p. 224-224 Départ /Région : Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 46 - Fascicule 3
- [Botanique]DUMEE Paul ; MALINVAUD Ernest **Un Vicia nouveau pour la flore française.** 1899, p. 251-251 Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 46 - Fascicule 4
- [Botanique]ESPEJO GUASP Roberto, MARTINEZ DIAZ Luis, ESTADES MARFAN Cristián, GIODA Alain L'aridité et sa spécificité dans les déserts côtiers de l'Amérique du Sud. (suite) 1995.11, p. 7-11 Départ./Région : Amérique du Sud (Côte Pacifique), Succulentes, 1, n° 4

Chorologie départementale



Observations



	Maille: comportant plusieurs
_	sources de données distinctes
	BazNat - Flore : données issues
	des prospections flore de la base
	de données naturaliste du
	réseau BazNat.
	Flora data : données issues de

observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par <u>P. DE</u> <u>RUFFRAY</u>, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). **IFN**: données issues des

IFN: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore: données issues du programme Vigie-Flore PhotoFlora: données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Berberis L. [1753, Sp. Pl., 1:330]

Basionyme:

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

us P	Plantae Plasmodesmophytes Embryophytes Stomatophytes	101140 102735
	Embryophytes	
us E		
	Stamatanhytas	102762
us S	Storilatopriytes	102768
ius H	Hemitracheophytes	101137
lus Tr	Tracheophytes	87491
us E	Euphyllophytes	87521
lus S	Spermatophytes	102795
us A	Angiospermes	101135
us E	Eudicotyledones	101004
e R	Ranunculales	101013
ille B	Berberidaceae	100987
re В	Berberis	85988
ece B	Berberis aggregata	9440
ece B	Berberis buxifolia	9441
ece B	Berberis darwinii	9442
ece B	Berberis gagnepainii	9443
ece B	Berberis julianae	9444
ece B	Berberis x stenophylla	9445
ece B	Berberis thunbergii	9446
В	Berberis wilsoniae	9447
В	Berberis aetnensis	9448
В	Berberis aquifolium	9449
ece B	Berberis x neubertii	9454
В	Berberis vulgaris	9456
В	Berberis empetrifolia	76340
В	Berberis verruculosa	82080
В	Berberis x ottawensis	82081
В	Berberis pinnata	82682
В	Berberis repens	82687
В	Berberis japonica	119196
В	Berberis x decumbens	119219
ece B	Berberis x wagneri	119220
tes cultivées (cultivars/groupe cultivar/convariété)	Berberis 'Charity'	119221
ece B	Berberis lomariifolia	119222
ece B	Berberis maderensis	120654
ece B	Berberis pruinosa	120972
В	Berberis cretica	165058

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAUIT 2014. Flora gallica* sous :

 ∘ le nom de *Berberis* et code **0539** en tant que nom retenu