

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


-

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Aucune donnée.

Références bibliographiques

- [Botanique]A. SHOAR-GHAFARI, C. VINTÉJOUX - **Les globoïdes dans les cotylédons d'*Helianthus annuus* L. : microanalyses, études cytochimiques et cytoenzymologiques dans les graines sèches et en début d'hydratation** - 2002, p. 79- 79 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 149 - Fascicule 1
- [Botanique]A. SHOAR-GHAFARI, C. VINTÉJOUX - **Études cytologiques de l'embryon d'*Alisma plantago aquatica* L. (Alismacées). Ultrastructure des corps protéiques** - 2003.12, p. 445- 458 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 150 - Fascicule 4
- [Botanique]ANCEL Suzanne - **Sur un phénomène de pseudo-excitation déterminé par les rayons X sur les bourgeons dormants cotylédonaire de la Lentille.** - 1925, p. 1084- 1088 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 72 - Fascicule 5
- [Botanique]AUGIER Jean - **Les glucides de quelques Monocotylédones de l'ordre des Farinosae.** - 1956, p. 251- 253 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 103 - Fascicule 5-6
- [Botanique]BORY Gérard, YOUNI Emmanuel, CLAIR-MACZULA JYS Danielle - **Evolution des réserves cotylédonaire au cours de la germination du *Dacryodes edulis* (Don) Lam.** - 1989, p. 5- 12 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 136 - Fascicule 1
- [Botanique]BOUSSAÏD M., ESPAGNAC H. - **Néoformations sur cals de cotylédons cultivés in vitro chez une légumineuse du Sud tunisien : *Hedysarum carnosum* Desf.** - 1987, p. 337- 345 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 134 - Fascicule 4-5
- [Botanique]BRONGNIART Adolphe - **Des glandes nectarifères dans diverses familles de plantes monocotylédones.** - 1854, p. 75- 80 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 1 - Fascicule 2
- [Botanique]BUGNON François - **Un aspect inhabituel du passage de la portion végétative à la portion florifère dans la tige des Dicotylédones.** - 1954, p. 117- 122 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 101 - Fascicule 3-4
- [Botanique]BUGNON Pierre - **La dichotomie cotylédonaire, caractère ancestral.** - 1925, p. 1088- 1094 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 72 - Fascicule 5
- [Botanique]CALERO Nathalie, BLANC Arlette, BENBADIS Abdelatif - **Effets conjugués de la BAP et de la lumière rouge sur l'embryogenèse somatique dans les gaines cotylédonaire de Palmier-dattier (*Phoenix dactylifera* L.) en culture in vitro.** - 1990, p. 13- 19 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 137 - Fascicule 1

Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cotyledon L. [1753, Sp. Pl., 1 : 429]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Saxifragales	101030
Famille	Crassulaceae	100910
Genre	Cotyledon	86237
Espèce	Cotyledon orbiculata	19259
Espèce	Cotyledon macrantha	122340

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cotyledon* et code **0676** en tant que nom retenu