

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


-
---

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



● valence optimale du taxon  
 — zone optimale du taxon calculée à partir des optimums pour les taxons inférieurs

## Ethnobotanique

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

Aucune donnée.

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]Andraz Carni - **Trifolio-Geranietaea in south and southeast Europe** - 2005.12, p. 483- 496 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 152 - Fascicule 4
- [Botanique]CHABAUD - **Lettre à M. le Secrétaire général de la SBF.** - 1876, p. 339- 341 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 23 - Fascicule session 1
- [Botanique]DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13
- [Botanique]E. BAGCI - **Fatty acids and tocochromanol patterns of some Turkish Apiaceae (Umbelliferae) plants; a chemotaxonomic approach** - 2007, p. 143- 151 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 154 - Fascicule 2
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Une herborisation en Vanoise septentrionale : le sentier-balcon allant de la station d'Arc 2000 vers le refuge de Turia (alt. 2000-2400 m)** - 1984.11, p. 23- 35 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°159
- [Botanique]MANDIN Jean-Paul - **Progression actuelle d'espèces méditerranéennes vers le nord. Le cas de Ferula communis L. ssp. glauca (L.) Rouy et Camus en Ardèche (France).** - 1993, p. 81- 90 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 140 - Fascicule 1
- [Botanique]PARADIS Guilhan & PIAZZA Carole - **Ferula arrigonii en Corse : répartition, nombre d'individus et probabilité d'une introduction récente** - 2004.01, p. 15- 17 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°482
- [Botanique]PLANCHON J.-E. - **Note sur deux plantes critiques de la flore monspeliaco-cébennique : l'Aquilegia viscosa Gouan et le Ferula glauca auct. Monsp.** - 1886, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 33 - Fascicule session
- [Botanique]SERVE Sylvie - **Un dernier hommage aux Ligusticum et Peucedanum de Savoie** - 2008, p. 37- 41 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13

## Répartition

### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Ferula L. [1753, Sp. Pl., 1 : 246]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Légende

Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Ferula	86432
Espèce	Ferula arrigonii	26528
Espèce	Ferula communis	26534
Espèce	Ferula glauca	26540
Espèce	Ferula tingitana	79697
Espèce	Ferula linkii	85257
Espèce	Ferula lancerotensis	85635
Espèce	Ferula loscosii	127270
Espèce	Ferula latipinna	166358
Espèce	Ferula arnoldiana	168171

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Ferula* et code **0348** en tant que nom retenu