

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011


-
---

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le **31 mars 2017**  
par **Christophe Gorla**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]BAILLON H. - **Note sur l'Hordeum trifurcatum Jacq.** - 1854, p. 187- 189 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 1 - Fascicule 4
- [Botanique]BLARINGHEM Louis - **Sur les caractères d'espèces élémentaires d'Orges (Hordeum).** - 1924, p. 623- 627 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 71 - Fascicule 3
- [Botanique]CHESNOY L., COCOU Dossou Yovo S., LAMANT A. - **Effets des ions Mg<sup>++</sup>, Na<sup>+</sup> et K<sup>+</sup> sur la localisation ultrastructurale d'activités adénosine triphosphatiques dans les extrémités racinaires d'Orge (Hordeum vulgare L. var. astrix) et de Riz (Oryza sativa L. var. delta)** - 1984, p. 5- 15 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 131 - Fascicule 1
- [Botanique]COLIN H. - **La descendance de l'hybride Orge noire et lisse x Orge blanche et rugeuse.** - 1933, p. 537- 542 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 80 - Fascicule 4
- [Botanique]DE LITARDIERE René - **Observations sur l'Hordeum Pavisi Préaub.; ses caractères cytologiques.** - 1926, p. 218- 224 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 2
- [Botanique]DEVAUX P. - **Individual and combined effects of glutamine and maltose on anther culture response of the winter barley cultivar Igri.** - 1990, p. 142- 143 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 137 - Fascicule 3-4
- [Botanique]DEVAUX P., HUEBNER F., BURNOUF T., BIETZ J. - **Comparative inheritance of hordeins in doubled haploids of barley obtained by the Hordeum bulbosum and anther culture techniques.** - 1990, p. 143- 143 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 137 - Fascicule 3-4
- [Botanique]DUVAL-JOUVE J. - **Sur deux Graminées des environs de Montpellier.** - 1873, p. 138- 142 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 20 - Fascicule 1
- [Botanique]FINNIE S.J., CAWSTON D., FORSTER B.P., MILLAM S., POWELL W. - **Studies on the development and utilisation of barley anther culture techniques.** - 1990, p. 140- 140 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 137 - Fascicule 3-4
- [Botanique]GOURSAT Marie-José, GUIGNARD Jean-Louis - **De la présence d'hydathodes dans le coléoptile d'Hordeum vulgare L.** - 1970, p. 243- 246 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 117 - Fascicule 5-6

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Hordeum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 84]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Légende

Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Hordeum	86569
Espèce	Hordeum pusillum	34796
Espèce	Hordeum euclaston	34797
Espèce	Hordeum flexuosum	34798
Espèce	Hordeum pubiflorum	34799
Espèce	Hordeum bulbosum	34807
Espèce	Hordeum geniculatum	34826
Espèce	Hordeum x intermedium	34833
Espèce	Hordeum x jungblutii	34835
Espèce	Hordeum marinum	34841
Espèce	Hordeum murinum	34857
Espèce	Hordeum x pavisii	34879
Espèce	Hordeum secalinum	34897
Espèce	Hordeum vulgare	34916
Espèce	Hordeum jubatum	75175
Espèce	Hordeum stenostachys	119477

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Hordeum* et code **0253** en tant que nom retenu